

### Gira Touchsensor 3

Styrning av mycket varierande busfunktioner hos Gira KNX-system som t.ex. ljusscenytyring, jalousistyrning, panik- eller central avstängningsprogrammering eller en behovsanpassad rumstemperaturreglering.

# GIRA

## Gira Touchsensor 3 Styrning av Gira KNX elinstallation



Gira Touchsensor 3 Plus, 5knapps, Gira E22 aluminium



## Designvarianter System 55



Gira Touchsensor 3  
3knapps, kritvit blank  
Gira E2, kritvit blank



Gira Touchsensor 3  
3knapps, alufärg  
Gira E2, alufärg



Gira Touchsensor 3  
3knapps, kritvit blank  
Gira Event Clear, grön



Gira Touchsensor 3  
3knapps, cremevit blank  
Gira Event Clear, sand



Gira Touchsensor 3  
3knapps, kritvit blank  
Gira Esprit, glas vit



Gira Touchsensor 3  
3knapps, antracit  
Gira Esprit, glas svart



Gira Touchsensor 3  
3knapps, alufärg  
Gira Esprit, valnöt-aluminium



Gira Touchsensor 3  
3knapps, antracit  
Gira Esprit, aluminium-svart

---

## Designvarianter F100



Gira Touchsensor 3  
3knapps, kritvit blank  
Gira F100, kritvit blank



Gira Touchsensor 3  
3knapps, cremevit blank  
Gira F100, cremevit blank

### Gira textservice

Med Gira textservice kan man utforma och beställa en text för vipporna till Touchsensor 3 online med bara några få steg. Vid sidan av olika teckensnitt och -storlekar finns många symboler att välja på och detta möjliggör en enkel indelning av de olika, anslutna funktionerna. Efter en kostnadsfri registrering kan utkast sparas för att bearbetas senare eller för att beställas igen.

[www.marking.gira.com](http://www.marking.gira.com)



### Textstöd för vippor med plasttäckplattor

För vippor med transparent täckplatta av termoplast trycks text på vita textstöd som är ljus-äkt, vågfria och väderbeständiga. Dessa kan utformas och beställas direkt online. Man har dessutom möjlighet att skriva ut förslagen själv.



Gira Touchsensor 3  
3knapps, kritvit blank  
Gira Standard 55, kritvit blank

Gira Touchsensor 3  
3knapps, cremevit blank  
Gira Standard 55, cremevit blank

### Lasergravyr för vippor i rostfritt eller aluminium

Metall-vippor i rostfritt och aluminium får en lasergravyr och skickas inte direkt per post utan levereras via fackhandeln enligt en personlig konfigureringslista. För utformningen av en lasergravyr måste ett kostnadsfritt användarkonto inrättas.



Gira Touchsensor 3  
3knapps, rostfritt med lasergravyr  
Gira E22, rostfritt

Gira Touchsensor 3  
3knapps, aluminium med lasergravyr  
Gira E22, aluminium

### Gira Touchsensor 3 Bas

Med Gira Touchsensor 3 går det att styra de mest varierande anslutna bussfunktioner, t.ex. spara och aktivera ljusscener externt, tända och släcka lampor och dimra eller dra upp och ner jalousier. Varje knapp har två röda LED som visar de tilldelade funktionernas status. Textfältet har en diskret bakgrundsbelysning så att touchsensorn är lätt att hitta även i mörker och texten kan läsas bra.



Gira Touchsensor 3 Bas, 1knapps  
Gira E 22 aluminium



Gira Touchsensor 3 Bas, 3knapps  
Gira E 22 aluminium

### Gira Touchsensor 3 Komfort

Gira Touchsensor 3 Komfort har trefärgade LED för statusindikering som flexibelt kan programmeras för komplexare användningar. Dessutom finns en integrerad temperatursensor som kan förbindas med andra komponenter i KNX-systemet. Det är också möjligt att tilldela varje knapp ett överordnat, prioriterat statusmeddelande, t.ex. för larmmeddelanden eller hänvisningar som vindalarm.



Gira Touchsensor 3 Komfort, 1knapps  
Gira E 22 aluminium



Gira Touchsensor 3 Komfort, 3knapps  
Gira E 22 aluminium

### Gira Touchsensor 3 Plus

Gira Touchsensor 3 Plus har en integrerad rumstermostat samt en kontrastrik display för visning av termostatstatus, temperatur och olika meddelanden som kan tas emot över KNX-systemet. I nattläge har displayen vit bakgrundsbelysning och ger möjlighet att visa värden och meddelanden i olika storlekar resp. visningslägen. Tillsammans med buskopplare 3 med extern givaranslutning kan man ansluta en extern temperaturgivare, t.ex. för golvvärmen.



Gira Touchsensor 3 Plus, 2knapps  
Gira E 22 aluminium



Gira Touchsensor 3 Plus, 2knapps  
Gira E 22 aluminium

# GIRA

Gira  
Giersiepen GmbH & Co. KG  
Elinstallations-  
system

Industriegebiet Mermbach  
Dahlienstraße  
42477 Radevormwald

P.O. Box 1220  
42461 Radevormwald

Tyskland

Tel +49(0)21 95-602-0  
Fax +49(0)21 95-602-119

[www.gira.com](http://www.gira.com)  
[info@gira.com](mailto:info@gira.com)

Gira i Sverige

EuroContact AB  
A Odhners Gata 43  
42130 Västra Frölunda

Tel +46(0)31-706 75 10  
Fax +46(0)31-706 00 45

[www.eurocontact.se](http://www.eurocontact.se)  
[info@eurocontact.se](mailto:info@eurocontact.se)

Showroom Stockholm:

Atlasgatan 14  
Bokas med Håkan Westberg  
Tel +46(0)703-501321

Showroom Stockholm  
Atlasgatan 14  
113 20 Stockholm

Showroom Göteborg  
Lillatorpsgatan 18  
461 55 Göteborg

## Produktdetaljer

- Två status-LED per manöveryta
- Textfältsbelysning
- Montage på Buskopplare 3
- Projektering och idrifttagning sker från ETS3.0d Patch A
- Demontageskydd genom skruvfastsättning
- Temperaturområde: -5°C till +45°C
- Skyddsklass: III

Rätten till tekniska ändringar förbehålles

Gira Touchsensor 3 finns i olika apparatutföranden:

Touchsensor 3 Bas, 1knapps  
Touchsensor 3 Bas, 2knapps  
Touchsensor 3 Bas, 3knapps

Touchsensor 3 Komfort, 1knapps  
Touchsensor 3 Komfort, 2knapps  
Touchsensor 3 Komfort, 3knapps  
Touchsensor 3 Komfort, 4knapps  
Touchsensor 3 Komfort, 6knapps

Touchsensor 3 Plus, 2knapps  
Touchsensor 3 Plus, 3knapps  
Touchsensor 3 Plus, 5knapps  
Touchsensor 3 Plus, 6knapps

Du hittar mer information i Gira katalogen eller på Internet, på [www.gira.com](http://www.gira.com)