

**1knapps anrop
för svarsapparat**

1283 00

**3knapps anrop
för svarsapparat**


1285 00

GIRA

Beskrivning

1- och 3knapps anrop ingår i Gira porttelefonssystem och används för utvidgning av svarsapparaterna.

Principkonstruktionen visas med 3knapps anrop som exempel:



- 1 Anslutningskabel audio
- 2 Anropsknappinsats
- 3 Täckram
(medföljer inte vid leverans)
- 4 3knapps anrop



OBS

Montering och anslutning av elutrustning får endast utföras av behörig elektriker.

1 och 3knapps anrop för svarsapparater används tillsammans med en svarsapparat:

1. Anslut audioanslutningskabeln till en av buskopplarens systemingångar eller till svarsapparatens talinsats.
2. Stick in audioanslutningskabeln i dosan.
3. Anslut audioanslutningskabeln till en systemingång i anropsknappinsatsen.
4. Installera anropsknappinsatsen.
5. Lägg på täckramen och anslut centralinsatserna på de infällda insatserna.

Idriftsättning

När alla apparater (portregister, svarsapparater och styrmoduler etc.) är installerade, är porttelefonsystemet klart att tas i drift.

Idriftsättningen beskrivs i systemhandboken, som är bipackad styrmodulen.

Byte av textskylt

För byte av textskylt kan kåpan över anropsknapparna lyftas av utan verktyg.

1. Dra av anropsknappen från den infällda insatsen.
2. Ta av kåpan(kåporna) över anropsknappen(-knapparna).
3. Byt ut textskylten.
4. Tryck fast kåpan(kåporna) över anropsknappen(-knapparna) igen.

Lämpligt utformade textskyltar kan skaffas antingen

- via Gira textservice med hjälp av medföljande kort eller
- med Gira textprogram och lämpliga Gira textark som passar till kan erhållas som tillval.

Garanti

Garantin hanteras över fackhandeln, inom ramen för de lagstadgade bestämmelserna.

Lämna eller skicka defekta apparater portofritt med en felbeskrivning till din ansvarige försäljare (fackhandel/installationsföretag/elfackhandel).

Denne ser till att apparaterna skickas till Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

23/11

GIRA