

Station de porte Gira

Acier Inoxydable

Station de porte de haute qualité et robuste pour le montage encastré avec plaque frontale en Acier Inoxydable, pour maisons unifamiliales et maisons pluri-familiales

GIRA

Station de porte Gira Acier Inoxydable Noble, robuste et résistance au vandalisme



Station de porte Gira Acier Inoxydable quadruple

Station de porte Gira Acier Inoxydable

La station de porte Gira Acier Inoxydable combine design et solidité: Avec la plaque frontale en Acier Inoxydable de haute qualité, elle est non seulement élégante, mais également extrêmement robuste et ainsi particulièrement résistante au vandalisme et aux intempéries. La plaque frontale et les plaques nominatives s'assemblent pratiquement sans discontinuité, de sorte qu'il n'apparaît pas de rainures permettant d'insérer des objets.

Viennent s'y ajouter des plaques nominatives placées derrière du verre de sécurité, ainsi que des fonctions mains libres dissimulées pour la protection du haut-parleur et du microphone. Les boutons-poussoirs de sonnette en Acier Inoxydable robuste sont également extrêmement résistants.

La station de porte Acier Inoxydable est également disponible avec fonction vidéo.

Matériau

La plaque frontale polie de 3 mm d'épaisseur est en Acier Inoxydable Nirosa V2A de qualité supérieure. Pour toutes les variantes, la station de porte se monte sans vis. Le déverrouillage se fait avec un outil d'ouverture spécial, qui est compris dans la livraison.

Plaques nominatives

Les plaques de couverture de 5 mm d'épaisseur en verre de sécurité sont protégées des projections d'eau, résistent aux coups, aux flammes et aux rayures et sont particulièrement faciles à nettoyer. Les étiquettes de marquage peuvent être enlevées de la station de porte sans démontage. Le déverrouillage à cet effet est dissimulé.



Haut-parleur et microphone

Du fait de la construction dissimulée du haut-parleur et du microphone, il n'est pas possible de détruire à l'aide d'un instrument pointu le dispositif mains libres, qui – comme toutes les stations de porte Gira – est équipé de la technologie à microprocesseur la plus récente. L'avantage de cette technologie: la communication duplex commandée par la parole avec suppression de l'écho et des bruits de fond. Le niveau sonore de parole du haut-parleur est réglable.

Boutons-poussoirs d'appel

Les boutons-poussoirs d'appel en Acier Inoxydable et les plaques nominatives sont éclairés par des LED blanches. L'actionnement des touches est confirmé par un signal acoustique – une fonction supplémentaire qui peut également être désactivée si nécessaire.

Montage

La station de porte Gira Acier Inoxydable pour montage encastré est livrée précâblée, y compris le haut-parleur encastré, ce qui économise le câblage demandant beaucoup de temps des boutons-poussoirs d'appel. Pour la mise en service, seul le raccordement du bus Gira 2 fils habituel est nécessaire.

La station est installée dans une boîte d'encastrement de 40 mm de profondeur (60 mm en cas d'intégration de la fonction vidéo) avec des ancrages muraux et des ouvertures pour l'entrée des conducteurs. Un caoutchouc mousse à la face inférieure de la plaque frontale étanche la station vis-à-vis du mur. En outre, une bande de rattrapage et la surface d'appui dans la boîte d'encastrement facilitent le montage.

Raccordements

2 bornes vissées bus 2 fils
2 bornes vissées d'alimentation supplémentaire
2 connecteurs bus système
2 bornes vissées de contact de sabotage

Caractéristiques techniques

- alimentation:
26 V DC \pm 2 V (tension de bus)
- degré de protection: IP 44
- plage de température:
-25 °C à +70 °C

Station de porte Acier Inoxydable

De la maison unifamiliale au grand bâtiment, la station de porte Gira permet de tout équiper. L'assortiment comprend de nombreuses variantes: des formes de réalisation pour jusqu'à douze unités d'habitation sont disponibles.



Station de porte Gira Acier Inoxydable double

Dimensions (L x H)
160 x 218 mm



Station de porte Gira Acier Inoxydable dodécouple

Dimensions (L x H)
270 x 285 mm

Station de porte vidéo Acier Inoxydable

Dans les variantes de la maison unifamiliale à l'immeuble à douze appartements, la station de porte Acier Inoxydable est disponible avec caméra couleur. La plaque est en matière plastique résistant aux chocs et aisément remplaçable en cas de détérioration.



Station de porte Gira Acier Inoxydable vidéo quadruple

Dimensions (L x H)
160 x 352 mm



Station de porte Gira Acier Inoxydable vidéo dodécouple

Dimensions (L x H)
270 x 285 mm

GIRA

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Systèmes d'installation
électrique

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Boîte postale 1220
42461 Radevormwald

Allemagne

Tél +49 (0) 21 95 - 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 - 602 - 119

www.gira.be
info@gira.be

Nos représentants:

Pour les provinces d'Anvers,
Limbourg et Brabant:
Geert Lemarcq
Kapittelstraat 6
9280 Wieze (Lebbeke)
Tél. +32 (0) 53 - 79 05 67
Fax +32 (0) 53 - 79 05 68
geert.lemarcq@gira.be

Pour les provinces de Flandres
occidentale et orientale:
Steven Moreau
Ter Zompt 1
8791 Beveren-Leie
Tél. +32 (0) 56 - 72 22 20
Fax +32 (0) 56 - 72 22 22
steven.moreau@gira.be

Pour la Wallonie:
Jean-Francois Rogge
42, Rue Louis Dassonville
7700 Mouscron (Luvingne)
Tél. +32 (0) 56 - 55 67 60
Fax +32 (0) 56 - 55 67 22
jean-francois.rogge@gira.be

Technische Profi-Hotline
Tel. +32 (0) 53 - 80 68 11

Dimensions des stations de porte (L x H x P)

simple, double, triple:
160 x 218 mm (plaque frontale)
140 x 198 x 40 mm
(caisson encastré)
quadruple, sextuple:
160 x 285 mm (plaque frontale)
140 x 265 x 40 mm
(caisson encastré)
octuple, nonuple:
160 x 352 mm (plaque frontale)
140 x 332 x 40 mm
(caisson encastré)
décuple, dodécuple:
270 x 285 mm (plaque frontale)
250 x 265 x 40 mm
(caisson encastré)

Vidéo

simple, double:
160 x 285 mm (plaque frontale)
140 x 265 x 60 mm
(caisson encastré)
triple, quadruple:
160 x 352 mm (plaque frontale)
140 x 332 x 60 mm
(caisson encastré)
sextuple, octuple, nonuple:
160 x 437 mm (plaque frontale)
140 x 417 x 60 mm
(caisson encastré)
décuple, dodécuple:
270 x 285 mm (plaque frontale)
250 x 265 x 60 mm
(caisson encastré)

Service de Marquage Gira

A l'achat d'une station de porte Acier Inoxydable, Gira propose le service d'un premier marquage gratuit des boutons-poussoirs d'appel. En quelques étapes, vous pouvez réaliser un modèle personnel sur www.marking.gira.com et le commander par formulaire web. Vous recevrez alors les étiquettes en matière plastique avec les inscriptions quelques jours plus tard par la poste. Les étiquettes transparentes sont insensibles à la lumière, résistent aux intempéries, n'ondulent pas et leur taille est parfaitement adaptée à la station de porte Acier Inoxydable.

Dimensions de la plaque nominative (L x H)

62 x 18 mm

Sous réserve de modifications
techniques

Vous trouverez des informations
complémentaires dans le
catalogue Gira ainsi que sur
l'internet sous www.gira.be