

GIRA

Smart Home.
Smart Building.
Smart Life.

Het volledige spectrum
aan innovaties.
Jij beslist.

Gira / Nieuwe producten

Wij zijn Gira.
Het bedrijf met de schakelaars.
Maar wij zijn nog veel meer.

Toekomstgericht.
Gecertificeerd.
Verantwoordelijk.

Wij bewaken de deur, zijn vooruitstrevende denkers,
Smart-Home-pioniers, doorontwikkelaars,
systeemexperts, KNX partners,
vormgevers van de toekomst, patentmeesters,
prijswinnaars en designers,

Maar bovenal zijn wij degenen,
die luisteren.
En wel naar u.

Subtiel, maar intelligent.
Met duidelijke eisen aan kwaliteit,
materialen en functie.
Bovendien vol innovatiekracht.

Wij zijn ingenieurs in hart en nieren,
die willen inspireren.
Voor nieuwe technologieën,
slimme implementaties en
overtuigende details.

Wij doen niets minder dan alles
om de beste oplossing voor u te vinden.
Met service, design en prestaties
made in Germany.

Daar staan we voor.
En dat al sinds 1905.

04	Voorwoord	40	Tastsensor 4.70
		41	Tastsensor 4.55 Plus
06	Design & functie	42	Binnenklimaat sensor
08	System 70	44	Binnenklimaat sensor HLK
16	System 3000 led-draaidimmerbasiselement Basic RC	46	IR-Gateway HLK
17	System 3000 universeel led-dimmer-basiselement	48	Gira G1
18	Windsensor compact	52	Gira G1 XS
19	Ruimtetemperatuurregelaar 230 V	54	Aanwezigheidsmelder mini
		56	Gira X1 update
20	Deurcommunicatie	62	Gira One update
22	Deurcommunicatie IP	66	KNX RF Multi
32	Gira F1 update	72	Gira Eco upgrade
33	2-draads omvormer IP	74	DIN-rail
		78	DALI actor Colour 4-voudig
34	Smart Home	80	Services
36	Tastsensor 4.55 Detect	92	Duurzaamheid
38	Tastsensor 4.55 met luchtkwaliteitssensor	94	Bedrijf
39	Tastsensor 4.55 met luchtkwaliteitssensor		

Wanneer vooruitgang vorm krijgt.

Hans-Jörg Müller,
hoofd Product en Design

Wij zijn een systeemleverancier en presenteren onze nieuwigheden nu systematischer dan ooit. Het is een groot voordeel dat met deze beurs meerdere grote ontwikkelingen tegelijkertijd het levenslicht zien: omdat ze systematisch bij elkaar horen, elkaar optimaal aanvullen en ook visueel perfect op elkaar aansluiten.

Laten we eens kijken naar het nieuwe Gira System 70: Precies 60 jaar geleden waren wij de pionier op het gebied van vlakke schakelaars op de Duitse markt en nu hebben we besloten om onze Gira F100 verder te ontwikkelen tot een eigen, sterk platform naast het succesvolle System 55. In onze Gira vormtaal, in onze Gira systeemkleuren, met ons grote bedieningspaneel.

En daarbij dient System 70 niet als een op zichzelf staand product te worden gezien: het combineert deurcommunicatie, het combineert Smart Home met zijn innovaties en elektromechanisch is het gebaseerd op de nieuwe wandcontactdoos en de nieuwe schakelaar. Dit betekent: Waar we op het eerste gezicht verschillende systemen aanbieden, gaat het in werkelijkheid om één groot systeem dat functioneel en formeel samensmelt tot één enkel bouw pakket.

Met dit systeem willen we inspireren, richting geven en ons ontwerpdoel gericht verder ontwikkelen, door te laten zien hoe moderne gebouwentechiek esthetisch kan worden toegepast.



Christian Feltgen, algemeen directeur
Ontwikkeling en Technologie

Voor ons betekent innovatie dat we thema's functioneel en systematisch samenbrengen in een oplossingenwereld, van mechanica en deurcommunicatie tot Smart Home. Niet als doel op zich, maar om het grootst mogelijke voordeel voor onze klanten te creëren.

Bij onze nieuwe deurcommunicatie IP betekent dit: bijzonder snelle inbedrijfstelling, uitstekende beeld- en geluidskwaliteit en de openheid van de echte IP-standaard. Zo is het een systeem voor de komende decennia waarvan het assortiment nog verder zal groeien

Met KNX RF Multi breiden we Smart Building-projecten uit met een draadloze technologie die bereik, stabiliteit en veiligheid naar een nieuw niveau tilt. Onze nieuwe tastsensoren helpen met hun nieuwe sensortechnologie om de levenskwaliteit in slimme gebouwen aanzienlijk verder te verbeteren. En met onze server- en softwareplatforms maken we de planning en uitvoering van projecten nog sneller en efficiënter.

We presenteren dus niet alleen afzonderlijke producten, maar ook systematische verdere ontwikkelingen van onze technische basis, die de branche op lange termijn zullen beïnvloeden. En daarbij willen we nooit de snelle oplossing zijn, maar degene met het duurzame aanbod. Onze producten blijven ook na vele jaren nog goed functioneren. Dit alles maakt deel uit van onze belofte voor de toekomst.



Design dat raakt. Techniek die verder denkt.

Wie morgen vorm wil geven, mag geen genoeg nemen met de status quo. Wij stimuleren voortdurend de ontwikkeling op het gebied van design en functionaliteit met producten die trends zetten in plaats van ze alleen maar te volgen.

Of het nu gaat om het nieuwe Gira System 70 dat de iconische Gira F100-schakelaar naar een nieuw tijdperk leidt of om innovatieve oplossingen zoals

de nieuwe Gira System 3000 led-draaidimmer-basiselementen: wij combineren beproefde kwaliteit met toekomstgerichte technologie.

Strak design, modulaire systemen, duurzame mechanica – wij zijn partner voor iedereen die op zoek is naar hoogwaardige architectuur en intelligente gebouwtechniek. En dat niet alleen vandaag, maar ook overmorgen.



System 70.

Het nieuwe, krachtige platform.

Met Gira System 70 wordt de iconische vlakke schakelaar uit 1966 een modulier ontwerp-systeem van nu. Met functionele inzetstukken van 70 x 70 mm combineert het systeem duidelijke vormen, hoogwaardige haptiek en slimme technologie.

Vier schakelaarprogramma's, vijf kleuren en meer dan 200 functies - te installeren als inbouw-, opbouw- of vlakke variant – bieden maximale ontwerpvrijheid. Een formeel strikt, sterk platform dat harmonieus in elke architectuur past.

Meer informatie:
partner.gira.nl/system-70

Leverbaar vanaf: 09/2026



Hoogtepunten, feiten en voordelen Gira System 70:

vier hoogwaardige schakelaarprogramma's:
Gira F100, Gira F200, Gira F200 vlak,
Gira F300 – elk verkrijgbaar in vijf
kleuren.

Modulier systeem, mechanisch en
elektronisch volgens de nieuwste stand
van de techniek.

Meer dan 200 functies beschikbaar –
van conventioneel tot slim.

Scan de QR-code en
kom meer te weten.



72 % minder CO₂ door
biocirculaire kunststof
in de afdekframes
van alle vier de
schakelaarprogramma's
in de kleur zuiver wit
glanzend.




01



02



03



Kleurvarianten:

01 Zuiver wit glanzend 

02 Zuiver wit mat (gelakt)

03 Grijs mat (gelakt)

04 Antraciet (gelakt)

05 Zwart mat (gelakt)

04




05



Gira F100.

Beproefd design
met zachte
contouren.

De combinatie van
vlakke oppervlakken
en zachte vormen
met opvallende
hoekradius geeft
Gira F100 een
expressieve
uitstraling.



Framevarianten:


1-voudig, 2-voudig, 3-voudig,
4-voudig, 5-voudig



Gira F200.


Onafhankelijkheid met strakke lijnen.

Gira F200 overtuigt door haar strakke lijnen en een subtiële rondomlopende schaduwvoeg.



Framevarianten:

1-voudig, 2-voudig, 3-voudig,
4-voudig, 5-voudig




Gira F200 vlak.



Formele duidelijkheid door minimale hoogte.

Met een opbouwhoogte van slechts 3 millimeter en een speciaal ontwikkelde inbouwdoos voor holle wanden en metselwerk is Gira F200 vlak bijzonder onopvallend, ideaal voor puristische installaties met hoge designvereisten.



Framevarianten:


1-voudig, 2-voudig, 3-voudig,
4-voudig

Gira F300.




Minimaal frame, maximaal effect.

Gira F300 vormt met zijn bijzonder smalle frame en strakke lijnen een aantrekkelijk contrast met het grote bedieningspaneel – minimalistisch in ontwerp, opvallend in effect.



Framevarianten:

1-voudig, 2-voudig, 3-voudig,
4-voudig, 5-voudig



Vier schakelaarprogramma's. Drie manieren om te monteren.

De schakelaarprogramma's Gira F100, Gira F200 en Gira F300 zijn verkrijgbaar in inbouw- en opbouwuitvoering. De bijzonder vlakke inbouwmontage is exclusief voorbehouden aan Gira F200 vlak. Zo kan het systeem geheel naar wens en behoefte in elk ruimteconcept worden geïntegreerd, van klassieke woonbouw tot moderne architectuur.


Eén platform. Alle mogelijkheden.



01



02



03




04



05



06



07



08



09



10



11



12



13



14



15

- 01 Wip
- 02 Wip 2-voudig jalousie
- 03 Touchopzetstuk
- 04 Wippenset 2-voudig voor tastsensor 4
- 05 Wippenset 4-voudig voor tastsensor 4
- 06 Binnenklimaat-sensor voor KNX
- 07 RTR met controlelicht
- 08 System 3000 bewegingsmelder-opzetstuk
- 09 System 3000 jaloezie- en schakelklokdisplay
- 10 Draaidimmer
- 11 Luidspreker inbouwradio
- 12 Inbouwradio IP
- 13 Wandcontactdoos met randaarde
- 14 Modulaire jack afdekking
- 15 Keyless In Finger-print.

Het Gira System 70 is flexibel schaalbaar van conventioneel tot slim. Met een nieuwe generatie schakelaars, een nieuwe generatie wandcontactdozen en de nieuwste Gira tastsensoren vormt het het modernste, consistente platform voor elke toepassing.

Door het assortiment van meer dan 200 functies kan het met alle Gira Smart Home-systemen worden gebruikt, dus zowel met Gira System 3000, met Gira One of in het KNX Smart Home systeem.

Scan de QR-code en kom meer te weten.



System 3000 led-draaidimmer- basiselement Basic RC.

Topkwaliteit. Efficiënt in gebruik.

Met het Gira System 3000 led-draaidimmer-basiselement Basic RC combineren we hoge kwaliteit, betrouwbare technologie en maximaal bedieningscomfort met een aantrekkelijke prijs. De faseafsnijdingsdimmer (RC) kan klassieke lampen aansturen en zorgt voor flikkervrij dimmen van gangbare led-lampen.



Dankzij de wisselschakelfunctie en de individueel instelbare minimale en maximale helderheid past de draaidimmer zich flexibel aan verschillende soorten lampen en toepassingsscenario's aan.

Meer informatie:
catalogus.gira.nl

Leverbaar

⊕ Hoogtepunten, feiten en voordelen
Gira System 3000 led-draaidimmer-
basiselement Basic RC:

minimale en maximale helderheid
comfortabel en individueel instelbaar
via drukcontact en potentiometer.

wisselschakelaarfunctie voor gebruik
in wissel- of kruisschakelingen.

flikkervrij dimmen dankzij faseafsnijtech-
nologie voor led- en klassieke lampen.

Hoogwaardige led-dimmertechnologie
'made in Germany' voor prijsgevoelige
projecten.

Scan de QR-code en
kom meer te weten.



System 3000 universeel led-dimmer- basiselement.

Nauwkeurig dimmen in een nieuwe kwaliteit.

De Gira System 3000 universele led-draaibare dim-inzetstukken en universele led-dim-inzetstukken Standard en Komfort bieden met hun talrijke combinatiemogelijkheden van verschillende bedieningsopzetstukken en nevenaansluitingen individuele oplossingen voor alle eisen: van intuïtief draaien of zacht aanraken tot tijdschakelaars en bediening op afstand via de smartphone. Dankzij de nieuwe methode voor het instellen van de minimale en maximale helderheid kan het spectrum van de verschillende lichtbronnen, van klassiek tot led, nu nog beter worden benut.

Meer informatie:
catalogus.gira.nl

Leverbaar



Gira System 3000
universeel led-draai-
dimmer-Standard



Gira System 3000
universeel led-draai-
dimmer-Komfort

Gira System 3000
universeel led-draai-
dimmer-Standard

Gira System 3000
universeel leddimmer-
Komfort

Gira System 3000
universeel leddim-
mer-Komfort 2-voudig



Highlights, feiten en voordelen van het Gira System 3000 universeel led-dimmer-basiselement

Uitgebreide instelmogelijkheden voor minimale en – nu nieuw – ook maximale helderheidswaarden.

Automatische of handmatige selectie van het dimprincipe dat bij de last past.

Indien nodig kan de verlichting individueel worden ingeschakeld op een vooraf ingestelde of laatst gebruikte helderheid.

Talrijke combinatiemogelijkheden van dimmers, bedieningselement-opzetstukken en nevenaansluitingen voor een individuele inrichting van de lichtregeling.

Scan de QR-code en
kom meer te weten.





Windsensor compact.

Betrouwbare stormbeveiliging voor de zonwering.

De nieuwe Windsensor compact meet windsterktes van 3 tot 10 bft (4 tot 25 m/s) en stuurt automatisch een potentiaalvrij contact aan wanneer een instelbare drempelwaarde wordt overschreden. Zo kunnen jaloezieën, zonweringen of rolluiken gemakkelijk tegen schade worden beschermd. Wand- of mastmontage maakt een flexibele plaatsing mogelijk.

Scan de QR-code en kom meer te weten.



Meer informatie:
catalogus.gira.nl

Leverbaar vanaf: 06/2026



⊕ Hoogtepunten, feiten en voordelen Windsensor compact:

Potentiaalvrije relaisuitgang (max. 6 A):
Directe aansturing van aandrijvingen – ook zonder besturingssysteem.

Activeerbare 48-uurs beveiligingsbewaking:
Detecteert wanneer de windmolen stilstaat en activeert, afhankelijk van de instelling, een windalarm.

Flexibele montage aan muren of masten – inclusief universele houder.

Weerbestendige roestvrijstalen schroeven:
Vastgezet en niet te verliezen voor een veilige, eenvoudige installatie.

Basiselement kamerthermostaat 230 V~ met relaisuitgang, uitschakelaar en controlelicht.

De comfortabele temperatuur nauwkeurig regelen.

Of het nu gaat om infraroodverwarming of een warmtepomp – de nieuwe kamerthermostaat 230 V~ regelt ook krachtige verwarmingssystemen op efficiënte wijze. Via de geïntegreerde relaisuitgang kunnen apparaten tot 16 A direct worden geregeld. Naar wens ook afhankelijk van aanwezigheid. Met een platte draaiknop en een inbouwbehuizing met een inbouwdiepte van slechts 26 mm is hij eenvoudig te installeren en te integreren in de designlijnen van Gira System 55 en Gira System 70.

Meer informatie:
catalogus.gira.nl

Leverbaar

Kamerthermostaat 230 V~ met relaisuitgang, uitschakelaar en controlelicht.



⊕ Hoogtepunten, feiten en voordelen Basis-element kamerthermostaat 230 V~ met relaisuitgang, uitschakelaar en controlelicht:

Relaisuitgang voor apparaten tot 16 A schakelstroom – ideaal voor bijvoorbeeld infraroodverwarming.

Bijzonder energiezuinig in combinatie met een aanwezigheidsmelder.

Individueel instelbare hoogwaardige temperatuurregeling: 2-punts- of pulsbreedtemodulatie, afhankelijk van het verwarmingssysteem.

Tijdgestuurde nachtverlaging in combinatie met een schakelklok.

Scan de QR-code en kom meer te weten.



Welkom in een volledig schaalbare wereld.

Moderne gebouwen stellen hoge eisen aan functionaliteit, flexibiliteit en ontwerp. De nieuwe Gira deurcommunicatie IP voldoet aan al deze eisen: als schaalbaar deurcommunicatiesysteem met open IP-standaard biedt het een oplossing voor elk bouwproject. Doordachte techniek tot in het kleinste detail en een bekroond ontwerp vormen het juiste antwoord op elke vraag.

In combinatie met het huisstation video IP ontstaat een oplossing die de norm bepaalt, zowel op technologisch als op ontwerpgebied.

Hartelijk welkom

Kazemat 3



Gira deurcom- municatie IP.

Superieure oplossing voor elk project.

De nieuwe Gira deurcommunicatie IP opent volledig nieuwe mogelijkheden op het gebied van planning en exploitatie: van een-gezinswoningen tot complexe grootschalige projecten met maximaal 1.000 eenheden en maximaal 10 deelnemers per eenheid. Krachtige IP-technologie, flexibele schaalbaarheid en een uitzonderlijk snelle inbedrijfstelling zetten nieuwe maatstaven – zowel binnen de Gira-productwereld als op de markt in het algemeen.

In combinatie met het huisstation video IP of de nieuwe Gira G1 ontstaat een systeem dat intelligent kan worden gepland en flexibel kan worden aangepast, tot in het kleinste detail. Hightech die er net zo goed uit ziet als hij werkt.

Meer informatie:
partner.gira.nl/dc-ip

Leverbaar



Hoogtepunten, feiten en voordelen Gira deurcommunicatie IP:

Bijzonder snelle projectplanning en inbedrijfstelling via Gira Project Assistant (GPA)

Schaalbaar voor alle projectgroottes, van een enkel pand tot 1.000 wooneenheden.

Projectplanning zonder voorafgaande investering: apparaten zijn pas nodig bij ingebruikname.

Op rollen gebaseerde toegangsrechten voor efficiënt onderhoud en veilige aanpassingen.



Scan de QR-code en
kom meer te weten.





Van plan tot voltooide installatie in minder dan 60 minuten.

De volledige Gira deurcommunicatie IP kan met de Gira Project Assistant (GPA) sneller dan ooit worden geconfigureerd – zelfs grote objecten kunnen in minder dan een uur worden geprojecteerd en in bedrijf worden genomen. Algemene instellingen worden centraal in de GPA aangemaakt of via Excel geïmporteerd en vervolgens naar alle apparaten overgebracht. Dankzij het projectwachtwoord is ook de overdracht aan nieuwe installateurs eenvoudig mogelijk. Het resultaat: enorme tijdwinst en maximale planningszekerheid – van eengezinswoningen tot grote projecten.

Meer informatie: partner.gira.nl/gpa



Hoogtepunten, feiten en voordelen deurcommunicatie IP inbedrijfstelling:

Aanzienlijk snellere projectplanning, ook voor grote installaties, binnen een uur klaar voor gebruik.

Flexibele integratie van bouwfasen – latere fasen worden zelfstandig in bedrijf gesteld, ideaal voor grote objecten.

Offline inbedrijfstelling, ook volledig zonder internet mogelijk: Componenten scannen, later automatisch overdragen

Plausibiliteitscontrole – automatische foutcontrole zorgt voor een vlotte uitvoering van het project.





Samenvatting van de basisconfiguratie

1

2

3

4

5

6

7

8

Samenvatting

Taal voor deurstations

Displaytaal Nederlands



Taal voor huistations

Displaytaal

Nederlands

☒ Conciërge

Gebouw

+ Gebouw toevoegen

 Dahlienstrasse



5



4



 Röntgenstrasse



8



7



Toegepaste huistations

☐ Gira G1 (2e generatie)

☒ Huistation video (P)

← Terug

Scan de QR-code en
kom meer te weten.



Nieuwe producten / Deurcommunicatie



Gira System 106 IP.

Bewezen ontwerp in de nieuwe wereld.

Het veelvuldig bekroonde Gira System 106-ontwerp werd overgenomen voor de Gira deurcommunicatie IP en technologisch volledig opnieuw ontwikkeld. Zo zijn beeld en geluid nu beschikbaar in HD-kwaliteit, heeft de camera een brede beeldhoek en zijn de behuizingscomponenten geoptimaliseerd. Het modulaire bouwsysteem blijft behouden. Kleurenvarianten en de reeds bekende inbouwtypes (inbouw, opbouw, in door de klant geleverde frontplaten of gevelinbouw in warmte-isolatiesystemen) vormen de basis voor moderne projecten, van eengezinswoningen tot grote gebouwen.

Meer informatie:
partner.gira.nl/dc-ip-buiten

Leverbaar

Kleurvarianten:

- 01 Verkeerswit
- 02 Aluminium
- 03 Edeltaal V2A
- 04 Edeltaal V4A
- 05 Brons
- 06 Zwart mat



Hoogtepunten, feiten en voordelen Gira System 106 IP:

Full HD-videocamera voor hoogwaardige beeldkwaliteit met een beeldhoek van 126°.

Vollduplex-audio in HD-kwaliteit voor gelijktijdig spreken aan de deur en in het gebouw.

Flexibele bediening via belknop of oproepdisplaymodule IP.


Scan de QR-code en
kom meer te weten.



reddot winner 2022



Gira System 106 IP.



Cameramodule IP

Full HD-video met een uitgebreide detectiehoek van 126°.

Spraakmodule IP

Beste spraakwaliteit, zelfs bij achtergrondgeluiden, wind en slecht weer.

Oproepdisplaymodule IP

Intelligente zoekfunctie, lijstweergave en nieuw geïntegreerd codeklavier met hoge gebruiksvriendelijkheid (DIN 18040). Tijdelijke taalwijziging met automatische terugkeer naar de hoofdtaal.

Nieuwe modules voor een nieuwe dimensie in deurcommunicatie

Naast de bestaande belknopmodules vullen de nieuwe cameramodule IP, de spraakmodule IP en de oproepdisplaymodule IP het aanbod aan. De nieuwe oproepdisplaymodule IP kan multifunctioneel worden gebruikt als oproepstation en als codeklavier. Met behulp van een RFID-blindmodule kunnen externe toegangscontrolesystemen mechanisch in het systeem worden geïntegreerd. Alle componenten kunnen vrij worden gecombineerd.

Meer informatie:
partner.gira.nl/dc-ip-buiten

Leverbaar

01



02



03



Scan de QR-code en kom meer te weten.



Oproepdisplaymodule IP varianten:

- 01 Codeklavier
- 02 Zoekfunctie
- 03 Taalkeuze



Belknopmodule

Met maximaal vier individueel programmeerbare toetsen voor directe deurcommunicatie.



Blinde afdekking

Blinde afdekking met individuele lasergravure via de Gira labelservice.




Infomodule

Ideaal voor huisnummers, Namen of logo's – verlicht en met een duidelijke ontwerptaal.




Blindmodule

Eenvoudige afdekking als plaatshouder voor toekomstige modules.



Blindmodule RFID

Maakt integratie van toegangscontroles van derde partijen mogelijk.



Gira deurcommunicatie IP – oplossingen voor binnen.



Wit



Zwart

Gira huisstation video IP.

Het elegante Gira huisstation IP overtuigt met een robuust glazen ontwerp, eenvoudige inbedrijfstelling en flexibele aansluitmogelijkheden, bekabeld of via wifi. Praktische functies zoals beeldopslag bij deuroproep, verschillende beltonen, eenvoudig deuren openen met de Gira schakelactor IP en comfortabel onderhoud op afstand maken dit tot een toekomstbestendige oplossing voor moderne wooncomplexen. Bovendien kan het worden gekoppeld aan een smartphone, voor volledige flexibiliteit en mobiele deurcommunicatie.



Scan de QR-code en kom meer te weten.



Meer informatie:
partner.gira.nl/dc-ip-binnen

Leverbaar



Highlights, Fakten und Vorteile Gira Wohnungsstation Video IP:

Full HD 7"-display met briljante IPS-technologie (16:9) voor een heldere leesbaarheid vanuit elke hoek.

Duidelijke communicatie dankzij HD-geluidskwaliteit met full duplex voor gelijktijdig spreken.

Individuele beelduitsnede via digitale loop.


Individuele instellingen kunnen door de eindgebruiker direct op het apparaat worden aangepast.



Gira DCS mobile.

Met de app Gira DCS mobil kunnen deuroproepen van de Gira deurcommunicatie IP ook onderweg worden geaccepteerd. Zien wie er aanbelt, met bezoekers praten en indien nodig de deur openen – veilig, flexibel en locatie onafhankelijk.

Meer informatie:
partner.gira.nl/dcs-mobiele



Gira G1 als huisstation.

De nieuwe Gira G1 is niet alleen een krachtig bedieningsapparaat voor alle smart home-functies, maar kan ook worden gebruikt als volwaardig huisstation in de Gira deurcommunicatie IP, met videoweergave, deuropener- en schakelfuncties.

> Meer informatie over de nieuwe Gira G1 vindt u op pagina 48.



Conciërgefunctie.

Voor meer comfort en veiligheid in meergezinswoningen en bedrijfsgebouwen biedt de Gira deurcommunicatie IP een gratis conciërgefunctie. Via een pc-applicatie kan de conciërge deuroproepen doorsturen naar huisstations, overleggen met bewoners of centraal deuren openen.

Gira F1 update.



Veilige netwerkscheiding tussen openbare en privé-netwerken.

De Gira F1 beschermt netwerken tegen ongeoorloofde toegang en maakt toch betrouwbare deurcommunicatie mogelijk. Nieuw is de praktische en snelle inbedrijfstelling in de Gira Project Assistant (GPA). Bovendien kunnen hiermee ook SIP-clients van derde aanbieders en IP-telefooncentrales in het systeem worden geïntegreerd.

Meer informatie:
[partner.gir.nl/
giraf1dc](https://partner.gir.nl/giraf1dc)

Leverbaar

Scan de QR-code en
kom meer te weten.



 **Highlights, feiten en voordelen
Gira F1 update:**

Meerdere netwerken, een GPA-inbedrijfstelling.

Beveiligt gevoelige gegevens door netwerken doelgericht te scheiden.

Uitgebreide integratiemogelijkheden (bijv. voor clients van derden, IP-telefooncentrales).

Veilige KNX bridge voor het verbinden van autonome KNX netwerken.

2-draads omvormer IP.



01



02

01 Gira 2-draads
omvormer IP host

02 Gira 2-draads
omvormer client in
holle-wanddoos

Scan de QR-code en
kom meer te weten.



Deurcommunicatie IP – eenvoudig achteraf
in te bouwen in bestaande gebouwen.

De nieuwe Gira 2-draads omvormer IP maakt
het achteraf inbouwen van moderne IP-deur-
communicatie in bestaande gebouwen een-
voudig en voordelig. Bestaande leidingen
kunnen blijven worden gebruikt, waardoor
kostbare verbouwingswerkzaamheden over-
bodig zijn. Een host kan meerdere clients
bedienen, ongeacht de topologie van de
onderlinge bekabeling. Hij past in de schakel-
kast. De compacte client past perfect in
elke inbouwapparaatdoos. Zo ontstaat een
toekomstbestendige oplossing met alle voor-
delen van de Gira deurcommunicatie IP.

Meer informatie:
partner.gira.nl/2-draads-omzetter

Leverbaar vanaf: 01/2027

⊕ Hoogtepunten, feiten en voordelen Gira 2-draads omvormer IP:

Achteraf te installeren digitale deurcommu-
nicatie via bestaande 2-draadsbekabeling.

Ruimtebesparende oplossing: bijzonder
kleine client voor de inbouwdoos.

Gegevens- en PoE-voeding via slechts één
2-draads kabel.

Eén host, meerdere clients dankzij
multi-clienttechnologie.

Slimme techniek. Sterk ontwerp.

Het slimme huis blijft zich ontwikkelen en daarmee ook de eisen die aan het ontwerp en de functionaliteit worden gesteld. Met een heldere ontwerptaal, intelligente technologie en flexibel combineerbare systeemoplossingen biedt Gira individuele antwoorden voor de meest uiteenlopende eisen: voor nieuwbouw, modernisering of renovatie.






Verwa



Jalo



Plafondv



Wonen



Tastsensor 4.55 Detect.

Overtuigt met geïntegreerde bewegingsmelder.


Het assortiment van de Gira tastsensor 4 wordt uitgebreid met varianten met uitgebreide functionaliteit. De nieuwe tastsensor 4.55 Detect biedt bijvoorbeeld een onzichtbaar ingebouwde bewegingsdetectie. Hiermee kunnen functies zoals automatische lichtactivering in de gang worden gerealiseerd, zonder extra sensoren. Tegelijkertijd biedt hij alle gebruikelijke comfortfuncties van de tastsensor 4 voor de bediening van verlichting, zonwering of scènes en de nieuwe luchtkwaliteitsmeting in het ongewijzigde, bekroonde ontwerp.

Meer informatie:
partner.gira.nl/ts4.55


Leverbaar vanaf: 11/2026



Met KNX Secure functionaliteit.
partner.gira.nl/knx-secure



De afstand voor het detectiegebied kan nauwkeurig worden ingesteld in stappen van 10 cm tot een bereik van maximaal 6 meter.



De naderingsdetectie registreert bewegingen tot op een afstand van 30 cm, voor contactloze bediening en meer comfort in het dagelijks leven.



Hoogtepunten, feiten en voordelen Gira tastsensor 4.55 Detect:

Volledige functionaliteit met extra geïntegreerde bewegingssensor (HF) onzichtbaar onder de afdekking.

Contactloze nabijheidssensor voor acties bij nadering, bijvoorbeeld als contactloze schakelaar of voor het activeren van de oriëntatieverlichting.

Nauwkeurige bewegingsdetectie – flexibel instelbaar in stappen van 10 cm – aangevuld met een zeer gevoelige aanwezigheidsdetectie die zelfs de kleinste bewegingen betrouwbaar registreert.

Uitgebreide gekalibreerde sensortechnologie:
temperatuur, luchtvochtigheid, luchtkwaliteit en externe sensoraansluiting.

Scan de QR-code en
kom meer te weten.



Nieuw / Smart Home

Tastsensor 4.55 met luchtkwaliteitssensor.




Indien gewenst kunnen bepaalde leds van de aanraaksensor worden gebruikt als luchtkwaliteitsverkeerslicht, waarbij hun kleur automatisch verandert naargelang de luchtkwaliteit.

Scan de QR-code en
kom meer te weten.



Tastsensor 4.55 met luchtkwaliteitssensor.



Hoogtepunten, feiten en voordelen
Gira tastsensor 4.55 en 4.95
met luchtkwaliteitssensor:

Onzichtbaar geïntegreerde VOC-sensor
(Volatile Organic Compounds).

Bepaling van de equivalente CO₂-waarde
(eCO₂) als indicator voor de kooldioxide-
concentratie in de binnenlucht.

Nauwkeurige klimaatregeling dankzij extra,
gekalibreerde sensoren voor temperatuur,
luchtvochtigheid en externe sensor-
aansluiting.

Lasermarkering mogelijk of neutraal label.

Het binnenklimaat slim analyseren en optimaliseren.

Een goede luchtkwaliteit is cruciaal voor het welzijn, de concentratie en de gezondheid. Met de nieuwe comfortvarianten van de Gira tastsensor 4 in System 55 en als standalone-apparaat met de afmetingen 95 x 95 mm kan deze nu bijzonder eenvoudig worden gecontroleerd en gebruikt voor automatiseringen. Een onzichtbaar geïntegreerde VOC-sensor (Volatile Organic Compounds) registreert continu een groot aantal luchtverontreinigingen in binnenruimtes, bijvoorbeeld veroorzaakt door schoonmaakmiddelen, cosmetica, kookprocessen of menselijke ademhaling. Met deze parameters kunnen automatisch passende maatregelen zoals ventilatie of het openen van ramen worden geregeld voor een optimaal binnenklimaat.

Meer informatie:
[partner.gira.nl/
ts4-lcs](https://partner.gira.nl/ts4-lcs)

Leverbaar vanaf:
11/2026

Scan de QR-code en
kom meer te weten.



One

Werkt met Gira One.



Met KNX Secure
functionaliteit.
[partner.gira.nl/
knx-secure](https://partner.gira.nl/knx-secure)

Tastsensor 4.70.



Intelligente bediening voor het Gira Systeem 70

De nieuwe Gira tastsensor 4.70 combineert de moderne, slimme gebouwbesturing van de tastsensor 4 met het grote bedieningspaneel in het nieuwe Gira System 70. Verkrijgbaar als Standard- of Komfortversie, overtuigt hij met zijn strakke vormgeving en intelligente sensortechnologie. De 4-voudige variant biedt daarbij bijzonder veel flexibiliteit voor moderne smart homes en smart buildings.

Meer informatie:
partner.gira.nl/ts4

Leverbaar vanaf:
Zuiver wit glanzend vanaf 05/2026
Andere kleuren vanaf 09/2026

One

Werkt met Gira One.



Met KNX Secure functionaliteit.
partner.gira.nl/knx-secure

Scan de QR-code en kom meer te weten.



Hoogtepunten, feiten en voordelen Gira tastsensor 4.70:

Nu ook verkrijgbaar als 4-voudige tastsensor, voor uitgebreide bedieningsmogelijkheden in de smart home.

Verkrijgbaar in de varianten Standard (met temperatuursensor) en Komfort.

Komfortvariant met uitgebreide, gekalibreerde sensoren: Temperatuur, luchtvochtigheid, VOC-luchtkwaliteit en externe sensoraansluiting.

Naadloos geïntegreerd in het Gira System 70-ontwerp.

Tastsensor 4.55 Plus.




Moderne besturing met handig display.

De nieuwe Gira tastsensor 4.55 Plus is de compacte bedieningseenheid voor een slimme regeling van verlichting, zonwering, kamertemperatuur of scènes. In het Gira System 55 maakt hij het nu mogelijk om één tot vier wippen in één apparaat te gebruiken en kan als alternatief worden geconfigureerd als 2- tot 8-voudig met toetsbediening. Het geïntegreerde display geeft direct de status en scènes weer. Onzichtbaar ingebouwde sensoren voor het meten van temperatuur en luchtvochtigheid bieden extra comfort – in combinatie met een hoge mate van flexibiliteit bij de planning en het gebruik en talrijke individualiseringsmogelijkheden in het ETS.

Meer informatie:
partner.gira.nl/ts4-plus

Leverbaar vanaf: 04/2026



Met KNX Secure
 functionaliteit.
[partner.gira.nl/
 knx-secure](https://partner.gira.nl/knx-secure)

Scan de QR-code en
 kom meer te weten.



Hoogtepunten, feiten en voordelen
 Gira tastsensor 4.55 Plus voor KNX:

Tot acht toetsen maken een vrij
 configureerbare, maximaal flexibele
 functie-indeling mogelijk.

Duidelijke functietoewijzing door middel
 van labels op het display.

Subtiel ontwerp, platte vormgeving:
 Hoogwaardig design voor moderne
 interieurarchitectuur.

LCD-display met achtergrondverlichting –
 flexibel te activeren en schakelt automa-
 tisch uit.

Nieuw / Smart Home

Binnenklimaatsensor voor KNX.

Scan de QR-code en
kom meer te weten.



Met KNX Secure
functionaliteit.
[partner.gira.nl/
knx-secure](https://partner.gira.nl/knx-secure)



Bedrijfsmodus
omschakelen

Slim comfort voor een gezond binnenklimaat.

De Gira binnenklimaatsensor voor KNX zorgt voor een aangenaam en energiezuinig woonklimaat – zowel in eengezinswoningen als op kantoor. De standaarduitvoering biedt nauwkeurige temperatuurmeting en verwarmingsregeling, de Komfortvariant bovendien sensoren voor luchtvochtigheid en luchtkwaliteit.

Meer informatie:
partner.gira.nl/binnenklimaatsensor

Leverbaar vanaf: 07/2026

 Hoogtepunten, feiten en voordelen
Binnenklimaatsensor voor KNX:

Eenvoudige bediening via touchscreen, flexibel configureerbaar display.

Standard-variant met geïntegreerde temperatuursensor voor automatische temperatuurregeling.

Komfort-variant beschikt over extra sensoren voor luchtvochtigheid en luchtkwaliteit voor automatische regeling van het binnenklimaat.

Hoogwaardig apparaat voor een aantrekkelijke prijs.



Meer functies voor verwarming, ventilatie en koeling (HVAC).

De Gira binnenklimaatssensor HLK voor KNX – als Standard- en Komfortvariant verkrijgbaar – is de optimale oplossing voor toepassingen met fancoil-systemen of split-airconditioners. Naast de temperatuurregeling kunnen ook de ventilatorstanden eenvoudig worden geregeld. De Komfortvariant biedt uitgebreide sensortechnologie en ingangen voor externe apparaten, uitermate geschikt voor slimme HVAC-concepten in het KNX-systeem.

Meer informatie:
partner.gira.nl/binnenklimaatssensor-hvac

Leverbaar vanaf: 07/2026



Hoogtepunten, feiten en voordelen Binnenklimaatssensor HLK voor KNX:

Eenvoudige bediening via touchscreen, flexibel configureerbaar display.

Standard-variant met geïntegreerde temperatuursensor voor automatische klimaatregeling.

Komfort-variant beschikt over extra sensoren voor luchtvochtigheid en luchtkwaliteit voor automatische regeling van het binnenklimaat.

Hoogwaardig apparaat voor een aantrekkelijke prijs.

Binnenklimaatsensor HLK voor KNX.

Scan de QR-code en
kom meer te weten.



Met KNX Secure
functionaliteit.
[partner.gira.nl/
knx-secure](https://partner.gira.nl/knx-secure)

IR-Gateway HLK voor KNX.



Een oplossing voor alle split-airconditioners.

De Gira IR-Gateway HLK voor KNX maakt de integratie van split-unit airconditioners in het KNX systeem mogelijk en maakt zo de bediening via alle Gira bedieningsapparaten mogelijk, bijvoorbeeld de Gira G1, de Gira binnenklimaatssensoren HLK of via de Gira Smart Home-app.

Het betreft een universeel infraroodapparaat dat KNX commando's omzet in infrarood-commando's en compatibel is met alle gangbare airconditioningsystemen op de markt. Hieronder vallen onder andere installaties van fabrikanten als Mitsubishi, Daikin, Hitachi, Panasonic, Samsung, Toshiba, Viessmann en meer.

Meer informatie:
catalogus.gira.nl

Leverbaar vanaf: 07/2026



Met KNX Secure
functionaliteit.
[partner.gira.nl/
knx-secure](https://partner.gira.nl/knx-secure)



Scan de QR-code en
kom meer te weten.





Hoogtepunten, feiten en voordelen
Gira IR-Gateway HLK voor KNX:

Een universeel infraroodapparaat voor
diverse split-unit airconditioners.

Geschikt voor KNX Secure.

Door de integratie van de airconditioning in
het KNX-systeem zijn afstandsbedieningen
niet meer nodig.

Geschikt voor updates en daarmee klaar
voor de toekomst.

Gira G1.

Sneller. Groter. Sterker.

De Gira G1 van de tweede generatie is het centrale bedieningsapparaat voor moderne gebouwentechiek. Met een schitterend 7-inch display, uitgebreide softwarefuncties en verbeterde prestaties overtuigt hij met intuïtieve bediening, comfort en design op het hoogste niveau. Kortom: de Gira G1 is de krachtige alles-in-één oplossing voor het slimme huis.

Meer informatie:
partner.gira.nl/g1

Leverbaar



Scan de QR-code en
kom meer te weten.





⊕ Hoogtepunten, feiten en voordelen:
Gira G1:

Eén bedieningsapparaat voor alle systemen, met nieuwe HomeServer-client, geoptimaliseerd voor stabiliteit en snelheid.

Display met hoge resolutie van
800 × 1.280 pixels.

Toekomstgericht dankzij update-
mogelijkheid.

Intuïtieve bediening met multitouch- en
veeggebaren.




Wit



Zwart

De nieuwe Gira G1. Voor Gira One tot DC IP.

Of het nu gaat om het smart home-systeem Gira One, de server Gira X1 of de Gira HomeServer: de nieuwe Gira G1 is de ideale besturing voor alle Gira smart home-systemen. Vooral in combinatie met de geoptimaliseerde Gira HomeServer Client biedt Gira G1 snellere en stabielere prestaties.





Gira One – Eenvoudig naar het Smart Home.

Het krachtige smart home-systeem Gira One overtuigt met uitgebreide automatiseringsmogelijkheden en eenvoudige inbedrijfstelling via GPA. Het is bijzonder geschikt voor de comfortuitrusting van woongebouwen.




Gira X1: de standaard in het KNX Smart Home.

De server Gira X1 staat voor intelligente gebouwtechniek in de hoogwaardige premiumuitrusting van woongebouwen of kleine commerciële objecten met talrijke functies die nog verder kunnen worden uitgebreid. De inbedrijfstelling gebeurt via de GPA en de ETS.



Gira HomeServer – slimme functies voor de hoogste eisen.

De Gira HomeServer biedt maximale individualiteit en functionaliteit in het KNX-systeem. Het is bijzonder geschikt voor hoogwaardige inrichting van woongebouwen of commerciële objecten. Dankzij de technologische ontwikkeling van de Gira HomeServer Client zijn de bediening en stabiliteit naar een nieuw, sneller niveau gebracht. De inbedrijfstelling gebeurt via GPA en HomeServer-experts.



Deurcommunicatie: veelzijdig regelbaar.

De Gira G1 kan ook worden gebruikt als huisstation voor het Gira deurcommunicatiesysteem. Dankzij het scherm met hoge resolutie en de intuïtieve bediening kan met de bezoekers worden gesproken en kan de deur met een vingerbeweging worden geopend. Als SIP-client kan Gira G1 bovendien in externe systemen worden geïntegreerd.

Gira G1 XS.

Compact. Flexibel. Aantrekkelijk geprijsd.

Met een 6-inch touchscreen, hoogwaardig design en intuïtieve bediening stuurt de Gira G1 XS de slimme systemen Gira One en Gira X1 aan. Verder kan de Gira G1 XS worden gebruikt als thuisstation of SIP-client in de deurcommunicatie. Bovendien overtuigt hij door zijn eenvoudige ETS-inbedrijfstelling met volledige KNX-compatibiliteit of als client met GPA-inbedrijfstelling. Alles wat u nodig hebt voor minder dan u verwacht.

Meer informatie:
partner.gira.nl/g1xs

Leverbaar



Hoogtepunten, feiten en voordelen
Gira G1 XS:

De slimme oplossing voor een bijzonder goede prijs.

Intuïtieve bediening van alle functies met multitouch- en veegegebaren.

Lichtsterkte- en naderingssensor voor automatische aanpassing van het display.

Met KNX Secure functionaliteit.



Met KNX Secure functionaliteit.
partner.gira.nl/knx-secure

Scan de QR-code en kom meer te weten.





Nieuw / Smart Home



Aanwezigheidsmelder Mini voor KNX.

Compact ontwerp.
Krachtig in functie.

Scan de QR-code en
kom meer te weten.



Met KNX Secure
functionaliteit.
[partner.gira.nl/
knx-secure](https://partner.gira.nl/knx-secure)

De nieuwe Gira aanwezigheidsmelder Mini voor KNX biedt volledige prestaties bij minimale afmetingen: ideaal voor onopvallende installaties in slimme gebouwen. Verkrijgbaar in twee varianten: De Standard-uitvoering is bijzonder aantrekkelijk geprijsd en dekt betrouwbaar gangbare toepassingen zoals aanwezigheids- en helderheidsafhankelijke verlichtingsregeling. De Komfortvariant overtuigt met 3 PIR-sensoren, een geïntegreerd oriëntatielicht, luchtvochtigheidssensor, lichtregeling en een RGB-status-LED, evenals gedifferentieerde instelmogelijkheden. KNX Secure zorgt in beide gevallen voor optimale bescherming tegen manipulatie.

Meer informatie:
[partner.gira.nl/
aanwezigheids-
melder-mini](https://partner.gira.nl/aanwezigheidsmelder-mini)

Leverbaar vanaf:
04/2026



Inbouwvarianten:

- 01 Klembevestiging wit
- 02 Klembevestiging zwart
- 03 Inbouw wit
- 04 Inbouw zwart
- 05 Opbouw wit
- 06 AOpbouw zwart

01



02



03



04



05



06



Veelzijdige montagemogelijkheden.

De Gira aanwezigheidsmelder Mini voor KNX wordt onopvallend aan het plafond geïnstalleerd, naar keuze met klem-, inbouw- of opbouwmontage. De klembevestiging is bijzonder geschikt voor verlaagde plafonds, terwijl inbouw- en opbouwvarianten flexibele oplossingen bieden voor verschillende bouwomstandigheden.



Hoogtepunten, feiten en voordelen
Gira aanwezigheidsmelder Mini voor
KNX:

Twee varianten: Standard en Komfort,
beiden in wit of zwart.

Geïntegreerd oriëntatielicht (Komfort-
variant) voor een subtiele en energiezuinige
nachtverlichting.

Geïntegreerde luchtvochtigheidssensor
(Komfort-variant) kan bijvoorbeeld worden
gebruikt voor visualisatie en bewaking.

Dag/nacht-schakelaar om verschillende
parameters af te stemmen op het tijdstip
van de dag of nacht.

Gira X1 update. Meer comfort. Meer overzicht. Meer compatibiliteit.



Een update die de norm bepaalt.

Met de nieuwe versies van de Gira X1, de Gira Smart Home-app en de Gira Project Assistant (GPA) krijgt u krachtige uitbreidingen. De uitgebreide vernieuwingen variëren van geoptimaliseerde GPA-workflows voor een aanzienlijk snellere projectplanning tot krachtige uitbreidingen voor de integratie van camera's, kleur- en verwarmingsregeling tot nieuwe visualisatiesjablonen en slimme app-functies. Een echte totaalupdate: krachtig, praktijkgericht en toekomstbestendig.

Meer informatie:
partner.gira.nl/smart-home-app

Leverbaar vanaf: 09/2026

Scan de QR-code en
kom meer te weten.



⊕ Hoogtepunten, feiten en voordelen
Gira Smart Home-app:

Spraakbesturing met Apple Siri:
Scènes activeren met spraakopdrachten.

Smart Home in de auto Nu scènes via
Apple CarPlay regelen.

Snellere toegang tot scènes: Nu met
widgets voor iOS, Android, Apple Watch
en Mac.

Meer individualiteit: Nu met meer dan 400
nieuwe symbolen voor visualisatie.

Scènes starten: sneller dan ooit tevoren.

Met de nieuwe widgets voor Apple iOS 26, Android, Apple Watch en Mac wordt de toegang tot scènes eenvoudiger dan ooit tevoren. Favoriete functies kunnen rechtstreeks vanaf het startscherm worden gestart, zonder de app te openen. Dit zorgt voor maximale snelheid, comfort en een nog intuïtievere smart home-ervaring.



Het smart home in Apple CarPlay.

Door de integratie van Apple CarPlay wordt het smart home mobiel: scènes kunnen nu rechtstreeks vanuit de auto worden geactiveerd, veilig, comfortabel en zonder smartphone in

de hand. Zo wordt de weg naar huis het startpunt van de automatisering.

Bedienen via spraakopdrachten via Apple Siri.

Met de nieuwe Siri-shortcuts-integratie kunnen scènes nu heel eenvoudig met een spraakopdracht worden geactiveerd. Direct via Apple-apparaten en CarPlay.

Meer overzicht en compatibiliteit. Met de nieuwe visualisatiefuncties.




Visualisatiesjabloon voor meerdere statusweergaven:

Met de nieuwe multi-statusweergave en de bijbehorende logische bouwstenen kunnen in de Gira Smart Home-app meer dan 300 waarden, zoals raamstatus, temperatuur of andere waarden, compact in één enkel overzicht worden weergegeven. Dit zorgt voor een veel overzichtelijkere interface en maakt een intuïtieve, efficiënte bediening mogelijk, zelfs bij complexe installaties.

Visualisatiesjabloon voor energieverbruik en -opwekking:


Met de nieuwe multi-statusweergave en de nieuwe logische module voor energieverbruik en -opwekking worden in de Gira Smart Home-app meerdere verbruiks- en opbrengstwaarden in één oogopslag weergegeven. Daarnaast is het mogelijk om een directe vergelijking te maken met voorgaande periodes, zoals dag, week of maand. Zo krijgen gebruikers volledige transparantie over hun energiegegevens en kunnen ze hun verbruikspatronen eenvoudig analyseren en optimaliseren.





Visualisatiesjabloon voor Gira weerstations en sensoren:

De nieuwe visualisatiesjablonen voor Gira weerstations bundelen alle belangrijke sensorwaarden in een overzichtelijke tegel en vereenvoudigen de projectering in GPA. Een extra drempelwaardesjabloon maakt automatische bediening van zonwering en dag-nachtfuncties in de Gira Smart Home-app mogelijk. Elektriciëns profiteren van een snelle installatie, eindgebruikers van intuïtieve bediening.



Functionele verdere ontwikkeling:

Veel functies van de Gira X1 zijn doelgericht verder ontwikkeld – voor een Intuïtievare bediening, merkbaar hogere prestaties en maximale compatibiliteit.



Hoogtepunten, feiten en voordelen Nieuwe sjablonen:

Nieuwe visualisatiesjablonen en logische bouwstenen – meer dan 300 statusinformatie per tegel voor een maximaal overzicht.

Nieuwe visualisatiesjablonen – eenvoudige weergave en comfortabele configuratie voor Gira weerstations.

Functie-uitbreidingen:

- Temperatuurregeling met relatieve instelwaarde.
- RTSP-protocol en ONVIF-verbindings-technologie.
- 3-byte en 6-byte gegevenspunten voor RGB- en RGBW-kleurregeling en geoptimaliseerde kleurenkiezer.
- Nieuwe statusinformatie rechtstreeks in de app voor Gira schakel- en jaloezie-actoren.

Gira X1: meer efficiëntie met GPA versie 6.1.


Verbeterde workflows versnellen de projectplanning.


De update van de Gira Project Assistant (GPA) versnelt het werk aanzienlijk. Geoptimaliseerde datapuntvensters, een vereenvoudigde toewijzing en de mogelijkheid om logica's via kopiëren en plakken (copy & paste) over te dragen, zorgen voor een aanzienlijk efficiëntere projectverwerking en kortere doorlooptijden.

Snel instellen van de initiële waarde bij datapunten.

De beginwaarden kunnen nu in één stap worden gewijzigd voor maximale efficiëntie en aanzienlijk minder klikken bij grote projecten.

Scan de QR-code en kom meer te weten.





Versnelde toewijzing van datapunten.

De geoptimaliseerde toewijzing van datapunten in de Gira X1 maakt slepen en neerzetten (drag & drop) mogelijk en zorgt ervoor dat het datapuntenvenster permanent geopend blijft. Dit versnelt de projectplanning aanzienlijk, vermindert het aantal klikken en zorgt voor een vloeiende workflow, ideaal voor complexe en tijdkritische projecten.

Meer informatie: partner.gira.nl/gpa

Update van de logische editor.

De nieuwe kopieer- en plakfunctie in de logische editor bespaart tijd en vermindert fouten. Terugkerende logische structuren kunnen nu eenvoudig worden gedupliceerd: voor een snellere opbouw en meer efficiëntie bij complexe projecten. De nieuwe commentaarfunctie in de logische editor maakt het mogelijk om notities rechtstreeks bij de logica op te slaan. Dit verbetert de traceerbaarheid, vergemakkelijkt het teamwerk en bespaart tijd bij het onderhoud van complexe projecten.



Hoogtepunten, feiten en voordelen
Functie- en interface-uitbreiding:

Geoptimaliseerd datavenster en versnelde toewijzing van datapunten.

Snel instellen van de initiële waarde bij datapunten.

Copy-and-paste in de logische editor voor een snelle projectering.

Commentaarfunctie in de logische editor.

Gira One update: Nieuwe producten, functies en oplossingen.



Scan de QR-code en
kom meer te weten.



Weercentrale en DALI actor Colour – nieuw
voor Gira One.

Gira One blijft zich consequent verder ontwikkelen. Met de nieuwe update breiden we het assortiment aanzienlijk uit: De integratie van de Gira weercentrale en de DALI-actor Colour 4-voudig biedt nieuwe mogelijkheden voor automatisering, comfort en lichtregeling. Gira One ondersteunt nu toetsfuncties voor alle bedieningsapparaten, bijvoorbeeld om het licht met slechts één toets in en uit te schakelen. Ook de spraakbesturing met Apple Siri en CarPlay maakt het systeem aantrekkelijker voor moderne smart home-projecten. Ook op het gebied van bedieningsapparatuur zijn er nieuwigheden: Gira G1, Gira G1 XS en de tastsensor 4.70 breiden het aanbod uit.

Meer informatie:
partner.gira.nl/gira-one

Leverbaar vanaf: 09/2026



Hoogtepunten, feiten en voordelen Gira One Update (versie 4.0):

Nauwkeurige weersregistratie voor automatische aansturing van maximaal vier gevels.

Naadloze integratie van DALI-2-verlichtings-systemen.

Flexibele toetsfunctie voor alle bedienings-apparaten.


Comfortabeler bedienen via spraakbesturing met widgets, Apple Watch, Apple Siri Shortcuts en Apple Carplay.

Gira weercentrale.

Hij breidt Gira One uit met nauwkeurige weer-gegevens. Zo reageren jaloezieën, zonwering en verlichting automatisch op zon, wind of regen, voor meer comfort, veiligheid en energie-efficiëntie.



Leverbaar vanaf:
09/2026



DALI actor Colour 4-voudig voor Gira One.



Met de nieuwe DALI actor Colour 4-voudig kunnen DALI-2-verlichtingssystemen en DALI-2-sensoren rechtstreeks in Gira One worden geïntegreerd. Dit maakt flikkervrij dimmen, nauwkeurige kleurtemperatuur-regeling en comfortabele bediening van gekleurd licht mogelijk, ideaal voor zowel woningen als kantoren.

Meer informatie:
partner.gira.nl/dali

Leverbaar vanaf: 09/2026



Gira One: Zo flexibel te bedienen als nooit tevoren.

Functies nog veelzijdiger en
persoonlijker bedienen.

Met de nieuwe release wordt het gebruik van Gira One nog persoonlijker: Dankzij de spraakassistent Apple Siri volstaat nu ook een spraakopdracht om scènes op te roepen. Scènes kunnen rechtstreeks vanaf het startscherm worden gestart via een widget – op de smartphone, tablet, Mac of Apple Watch, en via Apple CarPlay rechtstreeks vanuit de auto. En met meer dan 400 nieuwe pictogrammen in de app wordt de bediening net zo individueel als het huis zelf.

Meer informatie:
partner.gira.nl/gira-one

Leverbaar vanaf: 09/2026



Nieuwe toetsfunctie voor alle drukknoppen
en tastsensoren.

Meer mogelijkheden bij de toetsentoe-
wijzing: Met de nieuwe toetsfunctie bij Gira
drukcontacten en tastsensoren kan nu met
slechts één toets tussen twee standen
worden geschakeld, bijvoorbeeld van 'aan'
naar 'uit' en omgekeerd. Zo kunnen met één
apparaat meer functies worden bediend en
kunnen nieuwe wensen van klanten ook op
een later tijdstip worden geïmplementeerd.

Leverbaar vanaf: 09/2026




Gira G1 en Gira G1 XS.

Met de nieuwe Gira G1 en de compacte Gira G1 XS kunnen verlichting, jaloezieën, verwarming, scènes en deurcommunicatie in de Gira One smart home intuïtief en centraal worden bediend. Of het nu gaat om een premiumoplossing met maximale functionaliteit of een compact controlecentrum voor een aantrekkelijke prijs: met de nieuwe Gira G1 en de Gira G1 XS bieden we twee krachtige bedieningsapparaten aan, die geschikt zijn voor elke Smart Home.

Meer informatie:
partner.gira.nl/g1

Leverbaar



Gira tastsensor 4.70.

Met de nieuwe tastsensoren 4.70 is het Gira System 70 volledig compatibel met Gira One en opent het een extra ontwerplijn voor moderne smart home-inrichting. Met maximaal acht vrij te programmeren toetsen kunnen functies individueel worden aangestuurd.

Meer informatie:
partner.gira.nl/ts4

Leverbaar vanaf: 09/2026



KNX RF Multi.

Draadloos met systeem.
Betrouwbaar zoals KNX.

Met KNX RF Multi brengt Gira de draadloze communicatie in de slimme woning naar een nieuw niveau. De innovatieve technologie maakt een naadloze uitbreiding van bestaande KNX TP-installaties mogelijk of de opbouw van zelfstandige, krachtige draadloze systemen – geheel zonder bekabeling.

Alle bedieningsapparaten passen harmonieus in de veelzijdige designlijnen van Gira en overtuigen door een uniform uiterlijk, gevoel en bedieningslogica. Bij de draadloze Communicatie staan stabiliteit, betrouwbaarheid en efficiëntie centraal: Meerkanaals draadloze verbindingen, communicatie met ontvangstbevestiging en een energiezuinige werking maken KNX RF Multi tot de ideale oplossing voor renovaties en uitbreidingen. Met de nieuwe RF Multi-aandrijving voor KNX kunnen nu ook verwarmingssystemen draadloos worden geïntegreerd voor meer comfort, flexibiliteit en toekomstbestendigheid.

Een draadloze oplossing die meedenkt en meegroeit.

Meer informatie: partner.gira.nl/rf-multi

Leverbaar



Hoogtepunten, feiten en voordelen KNX RF Multi:

Betrouwbare en stabiele uitbreiding
van bestaande KNX TP-installaties.

Energiebesparende werking verlengt
de gebruiksduur van batterijgevoede
componenten.

Interoperabel: Dankzij de gemeenschap-
pelijke KNX-standaard zijn gemengde
installaties met KNX TP, IP en KNX RF
Ready zonder problemen mogelijk.

Hoge transmissieveilgheid dankzij
Fast-Acknowledge met onmiddellijke
bevestiging van ontvangen telegrammen.

Scan de QR-code en
kom meer te weten.





Nieuw / Smart Home

RF Multi-aandrijving voor KNX.

De nieuwe RF Multi-aandrijving voor KNX maakt een intelligente regeling van de radiator mogelijk: vervang gewoon de conventionele thermostaat door de RF Multi-aandrijving en regel energiezuinig, helemaal zonder bekabeling.

Meer informatie:
partner.gira.nl/rf-multi

Leverbaar

⊕ Hoogtepunten, feiten en voordelen RF Multi-aandrijving voor KNX:

Draadloos en toekomstbestendig achteraf inbouwen in bestaande gebouwen.

Groepbaar: Het is mogelijk om meerdere aandrijvingen in één ruimte aan te sturen.

Energiezuinig: Werkt op 2 standaard AA-batterijen, goed voor maximaal twee normale verwarmingsperiodes.

Interoperabel: Dankzij de gemeenschappelijke KNX-standaard zijn gemengde installaties met KNX TP, IP en KNX RF Ready zonder problemen mogelijk.

Interne temperatuursensor en regelaar voor absolute en relatieve regeling.

Scan de QR-code en
kom meer te weten.



Met KNX Secure
functionaliteit.

RF Multi-aandrijving voor KNX.

Met het RF Multi bedieningselement-opzetstuk voor KNX worden bestaande Gira System 3000-inzetstukken in een handomdraai omgevormd tot volwaardige KNX RF multi-actoren. Zo kunnen verlichting, jaloezieën, verwarming, DALI-lampen en scènes comfortabel worden bediend, ideaal voor renovaties en uitbreidingen zonder dat er kabels hoeven te worden aangelegd.

Meer informatie:
partner.gira.nl/rf-multi

Leverbaar



Hoogtepunten, feiten en voordelen RF Multi bedieningselement-opzetstuk voor KNX:

Eenvoudige montage achteraf op 230 V-basis: Aansluiten en direct KNX RF Multi-compatibel.

Volledige functionaliteit: van dimmen en schakelen tot DALI-besturing.

Compatibel met de designlijnen van Gira System 55 en Gira System 70.

Flexibel bestuurbaar via tastsensor, Gira G1 of Gira Smart Home-app.

Scan de QR-code en
kom meer te weten.





RF Multi/TP- mediakoppelaar voor KNX.

De RF Multi/TP-mediakoppelaar voor KNX verbindt bekabelde KNX TP-installaties betrouwbaar met draadloze componenten of versterkt als repeater het signaalbereik binnen een bestaand RF-systeem.

Meer informatie:
partner.gira.nl/rf-multi

Leverbaar

Hoogtepunten, feiten en voordelen RF Multi/TP-mediakoppelaar voor KNX:

Aanvulling op KNX TP-installaties of opbouw van een KNX RF-systeem.

Repeater-functie voor het vergroten van het bereik.

Interoperabel: Verbinding van KNX RF TP en KNX RF (Multi en Ready).

Veiligheid dankzij KNX Secure.

RF Multi-gegevensinterface voor KNX.

Ter plaatse of comfortabel op kantoor: de RF Multi-gegevensinterface maakt veilige verbindingen mogelijk tussen ETS en de KNX RF-installatie voor comfortabele programmering en onderhoud. Tijdens de inbedrijfstelling kunt u zich met de notebook vrij door de installatie bewegen en zo bijzonder flexibel werken.

Meer informatie:
partner.gira.nl/rf-multi

Leverbaar

Hoogtepunten, feiten en voordelen RF Multi-gegevensinterface voor KNX:

Draadloze verbinding tussen ETS en KNX RF-installatie.

Maakt programmering, onderhoud en diagnose mogelijk, ongeacht de locatie.

Interoperabel: Ondersteunt KNX RF Multi en KNX RF Ready-producten.

Snelle download van zelfs grote applicaties (vanaf ETS 5) dankzij ondersteuning voor Long Frame.



Draadloos op KNX-niveau.

KNX RF Multi is het krachtige resultaat van een grondige herziening en uitbreiding van bestaande draadloze oplossingen en is stabiel, veilig en uitbreidbaar. Met Gira X1, Gira G1 en de Gira Smart Home-app wordt het een volwaardige en clientgebaseerde KNX-systeemoplossing, inclusief visualisatie en toegang op afstand.

Kortom: KNX RF Multi is state-of-the-art.

Belangrijke nieuwe kenmerken van KNX RF Multi:

Onderhoud op afstand voor door batterijen aangedreven apparaten.
Maakt volledige bereikbaarheid, statusopvraging en configuratiewijziging tijdens het gebruik mogelijk zonder dat de programmeertoets ter plaatse opnieuw hoeft te worden ingedrukt.

Telegrambevestiging/Fast Acknowledge (ACK).

Maakt snelle foutdiagnose mogelijk, hoge bedrijfszekerheid: ontvangen KNX-telegrammen worden onmiddellijk bevestigd en in geval van een fout opnieuw verzonden.

Meerkanaalscommunicatie.


Bij overbelasting of storingen schakelen de apparaten automatisch over naar vrije kanalen, wat de betrouwbaarheid en stabiliteit van de radiocommunicatie aanzienlijk verhoogt.

SLE (Slow Low Energy).

Energiezuinige modus voor apparaten op batterijen, voor een lange batterijduur.

Scan de QR-code en
kom meer te weten.





Gira Eco upgrade.

Snel fotovoltaïsche energie integreren in het KNX-energiebeheer.

De nieuwe software-upgrade voor de Gira Eco maakt de integratie van fotovoltaïsche installaties en batterijopslagsystemen in het KNX-energiebeheer nog eenvoudiger. Productie, opslag en verbruik worden optimaal op elkaar afgestemd voor meer efficiëntie in het dagelijks leven. Overtollige zonne-energie wordt direct gebruikt voor het opladen van elektrische voertuigen. Intelligent belastingsbeheer zorgt daarbij voor een gelijkmatige verdeling van de beschikbare energie. De nieuwe boostfunctie maakt het bovendien mogelijk om, indien nodig, op korte termijn het volledige laadvermogen op te roepen, bijvoorbeeld om de auto snel weer gebruiksklaar te maken. Alle waarden en processen kunnen gemakkelijk worden gevisualiseerd op de Gira G1 of in de app.

Meer informatie:
partner.gira.nl/eco

Leverbaar vanaf: 04/2026



Scan de QR-code en
kom meer te weten.



Hoogtepunten, feiten en voordelen Gira Eco-upgrade:

Er kunnen maximaal vijf omvormers voor zonne-energie of vier omvormers voor zonne-energie en één hybride omvormer worden geïntegreerd.

Direct laden of intelligent overtollig laden uit opbrengsten uit zonne-energie mogelijk.

Overzichtelijke visualisatie van energiegegevens op de Gira G1 of via de app.

Intelligent laadbeheer met boostfunctie voor prioritair en continu laden.

DIN-rail-actoren voor KNX.

Het hart van een slimme elektrische installatie.

Met de uitbreiding van ons KNX DIN-rail-actuatorassortiment creëren we een toekomstbestendige en brede basis voor de verdeler: doordacht, krachtig en afgestemd op praktijkgerichte eisen. De volgende stap: schakelactoren die overtuigen door hun betrouwbare techniek en vereenvoudigde bediening. Zo wordt het plannen eenvoudiger, de installatie veiliger en de uitvoering sneller.




DIN-rail-schakelactoren voor KNX.

Uitgebreid assortiment voor het schakelen van verschillende belastingen.

Of het nu gaat om woningen of bedrijfsgebouwen: met varianten van 2 tot 24 kanalen, twee stroomsterktes en een aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding bieden de nieuwe KNX-schakelactoren uitzonderlijke flexibiliteit bij de planning, een eenvoudige en snelle installatie en korte inbedrijfstellingstijden. De 10 A-modellen zijn ideaal voor kleinere verbruikers zoals plafondverlichting, terwijl de 16 A-varianten ook hogere belastingen – zoals straalkachels of stopcontacten – betrouwbaar schakelen.

Meer informatie:
partner.gira.nl/schakelactuatoren

Leverbaar vanaf: 12/2026



Hoogtepunten, feiten en voordelen KNX-schakelactoren:

Variëteit aan uitvoeringen: 2 tot 24 kanalen zorgen voor maximale flexibiliteit.

Verkrijgbaar in 10 A- en 16 A-uitvoering, voor het aansturen van verschillende belastingen.

Handbediening per kanaal voor eenvoudige functiecontrole en bediening ter plaatse.

Hoogwaardige kwaliteit voor een aantrekkelijke prijs.

Scan de QR-code en kom meer te weten.



Schaltaktorik 10 A

01



02



03



04



05



06



- 01 Schakelactor 2-voudig
10 A voor KNX
- 02 Schakelactor 4-voudig
10 A voor KNX
- 03 Schakelactor 8-voudig
10 A voor KNX
- 04 Schakelactor 12-voudig
10 A voor KNX
- 05 Schakelactor 16-voudig
10 A voor KNX
- 06 Schakelactor 24-voudig
10 A voor KNX

Schaltaktorik 16 A

07




08



09




10



11



12



- 07 Schakelactor 2-voudig
16 A voor KNX
- 08 Schakelactor 4-voudig
16 A voor KNX
- 09 Schakelactor 8-voudig
16 A voor KNX
- 10 Schakelactor 12-voudig
16 A voor KNX
- 11 Schakelactor 16-voudig
16 A voor KNX
- 12 Schakelactor 24-voudig
16 A voor KNX



DALI actor Colour 4-voudig voor Gira One en KNX.

DALI-lampen eenvoudig integreren in Gira One en KNX systemen.

De DALI actor Colour 4-voudig voor Gira One en KNX maakt de integratie van DALI-lampen efficiënter dan ooit: in de broadcastmodus kunnen tot 128 bedieningsapparaten zonder individuele adressering worden geïntegreerd. Dat bespaart tijd bij de planning en inbedrijfstelling. Tegelijkertijd kunnen de lichtkleur, kleurtemperatuur en helderheid nauwkeurig worden geregeld voor dynamische lichtstemmingen in woon- en bedrijfsgebouwen.

Meer informatie:
partner.gira.nl/dali

Leverbaar voor
KNX-systemen

Leverbaar voor
Gira One vanaf:
09/2026





Hoogtepunten, feiten en voordelen DALI actor 4-voudig voor Gira One en KNX:

Directe aansluiting van DALI-voorschakelapparaten en sensoren op de actuator voor een eenvoudige installatie.

Besturing van maximaal 128 DALI-voorschakelapparaten via vier onafhankelijke DALI-uitgangen.

Directe aansluiting van DALI-sensoren als applicatiecontroller (multi-master-bedrijf).

Dynamische belastingverdeling met flexibele aanpassing van het aantal deelnemers per kanaal: tot 40 DALI-voedingen per DALI-uitgang (80 mA) mogelijk.



One

Werkt met Gira One.



Met KNX Secure functionaliteit.

Scan de QR-code en kom meer te weten.



Altijd aan uw zijde: de Gira Services.

De bouwprojecten van onze tijd vereisen intelligente producten, slimme planning en meer dan alleen techniek: echt partnerschap. Wij staan voor u klaar: met talrijke, praktijkgerichte diensten die wij regelmatig aanpassen en uitbreiden op basis van uw behoeften. Hieronder vallen digitale tools, op maat gemaakte partnerprogramma's, bijscholingsaanbiedingen, technische ondersteuning via een hotline of ter plaatse en nog veel meer. Wij staan u bij elke stap terzijde zodat projecten vlekkeloos verlopen, uw dagelijkse werk wordt vergemakkelijkt en uw klanten tevreden blijven.

GIRA Academie

Installateurs

Ontwerpers

Architecten

Impressum

Gira Academie. De nieuwe vorm van leren.



Gira Aanwezig
De directe

U staat in d
gedachten
duidelijk

De Gira Assistants: uitstekend op elkaar afgestemd.

Goede dingen kunnen snel gaan.

De Gira Assistants maken het verschil: Als totaaloplossing begeleiden zij u bij de elektrische planning van eengezinswoningen, vanaf het eerste adviesgesprek en het opstellen van de offerte tot en met de inbedrijfstelling. De gegevens worden naadloos van de ene stap naar de andere overgebracht, waardoor dubbel werk wordt voorkomen. Zo kunnen projecten sneller, transparanter en professioneler worden uitgevoerd. Benut het volledige potentieel: een consistente workflow die tijd bespaart, processen vereenvoudigt en een succesvol projectverloop garandeert.

Meer informatie:
partner.gira.nl/gira-assistenten

Beschikbaar.

Scan de QR-code en
kom meer te weten.




Hoogtepunten, feiten en voordelen de Gira Assistants:

Tot 80 % van de projectplanning gebeurt digitaal via een eigen configurator voor eindklanten, waardoor de afstemming tot een minimum wordt beperkt.

Automatische opstelling van bestekken, stroomschema's en stuklijsten.

Flexibele wisseling van ontwerp- en systeemvarianten (bijv. Gira System 55 of Gira System 70) met automatische kostenberekening.

Eenvoudige conversie van conventionele installatie naar smart home en omgekeerd.



Gira assistants: voor advies, planning en inbedrijfstelling.

Projecten efficiënter
plannen en sneller
uitvoeren.

De Gira Home Assistant vergemakkelijkt de start en bespaart tijd tijdens het project. De Gira Planning Assistant maakt een goed gestructureerde projectplanning mogelijk. Producten en kosten kunnen automatisch worden bepaald. De Gira Project Assistant maakt de inbedrijfstelling efficiënt en betrouwbaar. Samen creëren ze een vloeiend proces dat tijd bespaart,

kwaliteit waarborgt en de efficiëntie in het bedrijf duurzaam verhoogt. Dankzij geïntegreerde interfaces kunnen projectgegevens bovendien rechtstreeks naar externe softwareoplossingen worden overgedragen, voor naadloze processen en minder handmatig werk.

Meer informatie:
partner.gira.nl/gira-assistenten

Scan de QR-code en
kom meer te weten.




Hoogtepunten, feiten en voordelen Gira Home Assistant:

Digitale configurator die tot 80% van de projectplanning omvat.

Configurator kan worden gepersonaliseerd: met het logo en de contactgegevens van het gespecialiseerde bedrijf en een individuele link die rechtstreeks in de eigen website kan worden geïntegreerd of via WhatsApp of e-mail kan worden verzonden.

De configuratie wordt doorgestuurd naar het gespecialiseerde bedrijf en kan in de GPLA worden bewerkt.





Hoogtepunten, feiten en voordelen Gira Planning Assistant:

Automatische foutcontrole en kostenberekening in realtime, op elk moment aanpasbaar.

Flexibele omschakeling tussen conventionele installatie, Gira One en KNX.

Geautomatiseerde aanmaak van het inbedrijfstellingsbestand voor de GPA of ETS.

Interfaces met groothandel, vakmansoftware en ETS.



Hoogtepunten, feiten en voordelen Gira Project Assistant:

Gratis inbedrijfstellingssoftware voor Gira-apparaten en -systemen.

Ondersteuning gedurende de totale levenscyclus van het smart home: van het projectontwerp en de inbedrijfstelling tot de documentatie en het onderhoud.

Projectering op kantoor zonder reële apparaten mogelijk.

Eenvoudige realisatie van systeemoverkoepelende functies.

Gira Academie.

Scan de QR-code en
kom meer te weten.



Onze Gira academie beschouwt zichzelf als het centrale kennisplatform voor de elektro-technische sector. Ze biedt in verschillende leerformats actuele knowhow en waardevolle tips voor het gebruik van Gira-producten en Gira-oplossingen. Maak gebruik van de praktijkgerichte mogelijkheden voor uw professionele ontwikkeling.

Ontdek alle aanbiedingen van de Gira Academy: academie.gira.nl




Hoogtepunten, feiten en voordelen Gira Academy:

Individuele en flexibele leermogelijkheden.

Breed spectrum aan bijscholingsformats: Online en klassikale seminars, webgebaseerde trainingen, live-evenementen.

Diversiteit aan onderwerpen: van technische basisprincipes en certificeringstrainingen tot uitgebreide producttrainingen.

Basisprincipes en toepassingskennis van DALI; van het protocol en de apparaten tot lichtplanning, aangevuld met praktijkgerichte aanbiedingen op het gebied van netwerktechnologie, van basiskennis over VLAN en WLAN tot aspecten van netwerkbeveiliging.





Gira labelservice.

Duidelijk gegraveerd, helder vormgegeven.

Gebruik de Gira labelservice. Voor uniforme en duidelijke labels van talrijke bedienings-elementen van de Gira deurcommunicatiesystemen (System 106, deurstation, huisstation) evenals voor de wippen van de Gira tastsensor 3, van de Gira tastsensor 4.55, van de Gira tastsensor 4.70 en van de Gira tastsensor 4.95 en ook van de wippen in het deurcommunicatiesysteem IP.

Meer informatie:
marking.gira.com/nl

Beschikbaar.

Scan de QR-code en
kom meer te weten.



Hoogtepunten, feiten en voordelen
Gira labelservice:

Mogelijkheid tot individualisering door
vrij te kiezen symbolen, lettertypes en
lettergroottes.

Lasermarkering direct op volledig metalen
wippen en kunststof wippen over het gehele
oppervlak (bijv. Bij tastsensoren).

Speciale, van achteren te verlichten
opschrijfhouders voor transparante
wippensets en tekstvelden.

Sneller naar de oplossing: De nieuwe Gira onlinecatalogus.

Meer dan een update: het nieuwe hulpmiddel voor professionals.

Bij projectmatig werken telt iedere minuut. De nieuwe Gira onlinecatalogus presenteert alle relevante informatie meteen op het beeldscherm van uw pc, tablet en smartphone. Producten, varianten, pagina's met gegevens en opvolgartikelen zijn zo gevonden. Het bespaart tijd en vereenvoudigt de projectafhandeling merkbaar.

Meer informatie:
catalogus.gira.nl



Hoogtepunten, feiten en voordelen Gira onlinecatalogus:

Intelligente zoekfunctie voor producten en opvolgartikelen, incl. het vergelijken van varianten.

Alle planningsdocumenten op één plek - van gegevensbladen tot BIM-gegevens, meteen beschikbaar in de juiste indeling.

Duidelijke navigatie, een nieuw projectoverzicht en intuïtieve filters vereenvoudigen de keuzes en versnellen de projectvoorbereiding.

Aanwijzingen voor opvolgartikelen:
Niet leverbare artikelen worden kenbaar gemaakt en kunnen met een klik door een passend alternatief vervangen worden.

Scan de QR-code en
kom meer te weten.





Smart Building live beleven.

Twee Experience Centers, één missie:
slimme gebouwtechnologie tastbaar maken.


In Salzburg heeft Gira in 2025 het modernste Smart-Home-Experience Center van Europa geopend met ongeveer 600 m² tentoonstellingsruimte, sectoroplossingen, designruimtes en opleidingszones. In Veenendaal (NL) toont het eerste Experience Center van Gira op drie verdiepingen en 600 m² hoe KNX, automatisering en design in echte woonruimtes functioneren, interactief te beleven voor gespecialiseerde partners, architecten en geïnteresseerden.

Beide locaties nodigen uit tot live demonstraties, klantevenementen en trainingen. Ervaar hier hoe comfort, efficiëntie en design in de praktijk samengaan.

Meer informatie:
partner.gira.nl/experiencecenter

Scan de QR-code en
kom meer te weten.





Klimaatbescherming op de lange termijn vraagt om kortetermijndoelstellingen.

Het Gira-zonnepark brengt zon in elk Gira-product en vormt daarmee een belangrijke bouwsteen van onze klimaatstrategie. Met 10.000.000 kWh opgewekte stroom zal het park jaar na jaar 3.500.000 kg CO₂ besparen.

Meer weten over het
thema duurzaamheid.


sustainability.gira.com





Informatie over de ecobalans voor Gira producten.

Geverifieerde ecobalansen geven informatie over de milieu-impact van onze producten, van de winning van grondstoffen tot de verwijdering en recycling ervan



72 %

gereduceerde CO₂-voetafdruk in vergelijking met fos-siele kunststof. Zui-ver wit glanzende af-dekframes van de

schakelaarprogam-ma's Gira F100, Gira F200, Gira F200 vlak en Gira F300 bestaan voor 100 % uit bio-circulaire kunststof.

Green Building met Gira.

Gira-producten kunnen zonder meer worden gebruikt bij Green Building-certificeringen, zoals DGNB, QNG of LEED en kunnen het resultaat van DGNB-certifice-ringen zelfs met wel 6 % verbete-ren*.

BREEAM®



Wij gaan zuinig om met onze grond-stoffen.

Onze verpakkingen voldoen nu aan de nieuwe Gira-verpakkingsnorm. Met minder verschillende verpakkings-formaten en minder scheidbaar afval besparen we 65 % CO₂-uitstoot₂-uit-stoot per doos.



Aan de kringloop gedacht. Cradle to Cradle Certified®. De Gira schakelaarprogam-ma's Standard 55, E2 en Gira F100 hebben de Cradle to Cradle®-certificering in brons volgens de norm 4.0 behaald.



* DGNB-auditor HOINKA in opdracht van Gira in 2024.

Innovatief zijn betekent buiten de vier muren denken.

Sinds 1905 zijn we die met de schakelaars, maar ook nog zoveel meer, want innovaties zijn onze grote passie. Onze pioniersgeest drijft ons aan om het wonen steeds weer een stuk comfortabeler en beter te maken met nieuwe oplossingen.




"Made by Diversity".

Gira produceert al meer dan 100 jaar in de vestiging in Radevormwald. Het bedrijf is volledig toegewijd aan de kwaliteitsstandaard "Made in Germany". Dit is waar ongeveer 1.200 medewerkers uit 27 landen voor werken, ieder van hen met verschillende talenten, eigen knowhow, uiteenlopende ervaringen, verschillende levensstijlen en levensverhalen. Deze diversiteit, ondersteund door gemeenschappelijke waarden, is de basis voor onze creativiteit, innovatiekracht en toekomstbestendigheid.

Innovatieve techniek,
onderscheiden design.

Wij streven er altijd al naar om maximale functionaliteit en betrouwbaarheid in een uniek design te combineren om bijzondere gebruikerservaringen mogelijk te maken. Talrijke internationaal gerenommeerde onderscheidingen erkennen de buitengewone designkwaliteit en de functionaliteit van onze producten.



red dot winner 2025

Uitgever:
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG

Bronvermelding:
Afbeeldingen pagina 52-53
Icons/Interfacedesign
pagina 21, 22, 24, 25, 28, 30, 31, 35, 41,
48-53, 57-61, 63, 65, 67, 72, 83, 85, 86
schmitz Visuelle Kommunikation
hgschmitz.de

Technische wijzigingen voorbehouden.

Eventuele kleurafwijkingen tussen de afbeeldingen in deze productinformatie en het product worden veroorzaakt door het drukproces en kunnen niet worden voorkomen.

De toekomst vormgeven. Dat betekent voor ons in alle bedrijfsactiviteiten serieus werken aan duurzaamheid. Ook met deze brochure leveren we hieraan een bijdrage, door verantwoordelijk om te gaan met de vereiste grondstoffen en milieuvriendelijke materialen te gebruiken. De gebruikte papiersoorten zijn bijvoorbeeld FSC®-gecertificeerd en bestaan voor minstens 60% uit oud papier. Het drukwerk is klimaatneutraal.

www.sustainability.gira.com



GIRA

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG

Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postfach 12 20
42461 Radevormwald
Duitsland

Tel. +49 2195 602-0

www.gira.de
info@gira.de

Gira Nederland B.V.

Kazemat 3
3905 NR Veenendaal
Nederland

Tel. +31 318 728 600

www.gira.nl
info@gira.nl
