


GIRA

Gira System 70.

Design minimalista. Massime possibilità.

Disponibile a partire da: 09/2026

Smart Home.
Smart Building.
Smart Life.



Design e funzionalità / Gira System 70

Noi siamo Gira.
Siamo quelli degli interruttori.
Ma siamo anche molto di più.

Siamo orientati al futuro.
Siamo certificati.
Siamo responsabili.

Siamo i custodi, i pensatori lungimiranti,
i pionieri della Smart Home, gli sviluppatori,
gli esperti di sistema, i partner KNX,
i creatori del futuro, i maestri dei brevetti,
i vincitori di premi e progettisti.

Soprattutto, però, siamo quelli che
sanno ascoltare.
Ascoltiamo voi.

In modo discreto, ma intelligente.
Con un chiaro obiettivo: qualità,
materialità e funzionalità.
E pieni di forza innovativa.

Nel profondo, siamo ingegneri
che vogliono entusiasmarvi.
Con nuove tecnologie,
realizzazioni intelligenti
e dettagli convincenti.

Ci adoperiamo al massimo per trovare
la soluzione migliore per voi.
Con assistenza, design e prestazioni
"made in Germany".

Questo è il nostro impegno.
Fin dal 1905.

04	_____	Gira F100: una svolta rivoluzionaria
06	_____	Design minimalista in grande formato
08	_____	Gira F100
12	_____	Gira F200
16	_____	Gira F200 piatto
20	_____	Gira F300
26	_____	Ampia gamma di prodotti
28	_____	Sensore tattile 4.70
30	_____	Sensore climatico ambiente per KNX
32	_____	Pannello tattile System 3000
34	_____	Servizi
36	_____	Sostenibilità

Sessant'anni di evoluzione, dall'interruttore al sistema. Da Gira F100 nasce Gira System 70.

Era il 1966 quando lanciammo sul mercato tedesco una nuova tipologia di interruttori: il primo F100. Da quel momento il bilanciare è diventato una caratteristica costruttiva degli interruttori. Una svolta rivoluzionaria nel design dei prodotti. Negli ultimi decenni abbiamo continuato a commercializzare Gira F100 e lo abbiamo costantemente sviluppato. A trarne vantaggio sono stati, a loro volta, i modelli successivi.


A fine 2026, Gira F100 diventerà Gira System 70, una nuova e solida piattaforma. Notevolmente più ampia che in precedenza, la gamma comprenderà così tre programmi di interruttori di cinque colori ciascuno, per montaggio sopra intonaco o da incasso, più un programma nella variante piatta, anch'esso in cinque colori.

Questa gamma modulare e orientata al futuro – realizzata su una base condivisa con Gira System 55 – è all'avanguardia dal punto di vista sia meccanico che elettronico.

01



02



03



04

01-03 Fotografia pubblicitaria Gira F100, 1966
04 Illustrazione del prodotto Gira F100 Facelift, 2024


La coerente evoluzione di un linguaggio formale iconico.

I nostri prodotti si contraddistinguono per il loro design minimalista e altamente riconoscibile. Con questo design iconico, da decenni seguiamo un principio che sembra più semplice di quanto non sia in realtà: la riduzione all'essenziale.


A darne prova è Gira System 55, una piattaforma che esprime chiaramente il linguaggio formale di Gira in quanto intersezione tra design e funzionalità.

Questa chiarezza nei contorni, nelle superfici e nei colori viene ora riproposta in scala 70 x 70 mm nel nuovo Gira System 70.

Per questo sono stati sviluppati nuovi programmi di interruttori indipendenti: Gira F200, Gira F200 piatto e Gira F300. Il punto di partenza della gamma è l'attuale versione dello storico Gira F100.



Gira E2 da System 55



Gira F300 da System 70

Caratterizzato da una placca più sottile, Gira F300 è ispirato al rinomato profilo esterno di Gira E2.

Gira System 70: una piattaforma con quattro programmi di interruttori dalle linee rigorose ed essenziali.


I quattro programmi di interruttori del nuovo Gira System 70 definiscono nuovi standard in termini di design, sensazione tattile e libertà di progettazione nella domotica. Con le sue grandi superfici planari, System 70 soddisfa i più elevati requisiti estetici e si integra armoniosamente in diversi stili architettonici.



Gira F100



Gira F200



Gira F200 piatto



Gira F300

System 70 / Gira F100

Gira F100. Design iconico dalle linee morbide.

Il design del programma
di interruttori Gira F100 si
distingue per le sue forme
morbide dai caratteristici
raggi angolari.



System 70 / Gira F100

Gira F100 in dettaglio.

Maggiori informazioni su Gira F100:



La variante da incasso del programma di interruttori Gira F100 è disponibile nei cinque colori del sistema Gira.



01



02



03



04



05


- 01 Bianco puro brillante
- 02 Bianco puro satinato (verniciato)
- 03 Grigio opaco (verniciato)
- 04 Antracite (verniciato)
- 05 Nero opaco (verniciato)



Gira F100 è disponibile come variante sopra intonaco da 1 a 3 moduli, in tonalità abbinabili ai colori standard delle canaline passacavi.

Varianti cromatiche sopra intonaco:

01




02




- 01 Bianco puro brillante
- 02 Nero opaco (verniciato)

Varianti di placche:



Adatto per installazione verticale e orizzontale.

System 70 / Gira F200



Gira F200. Design distintivo dalle linee pulite.

La forma lineare con il
caratteristico profilato di
tenuta contraddistingue
il design di prodotto del
programma di interruttori
Gira F200.




System 70 / Gira F200

Gira F200 in dettaglio.

Maggiori informazioni su Gira F200:



Gira F200 è disponibile come variante sopra intonaco da 1 a 3 moduli, in tonalità abbinabili ai colori standard delle canaline passacavi.



01



02



03

La variante da incasso del programma di interruttori Gira F200 è disponibile nei cinque colori del sistema Gira.




04



05

- 01 Bianco puro brillante
- 02 Bianco puro satinato (verniciato)
- 03 Grigio opaco (verniciato)
- 04 Antracite (verniciato)
- 05 Nero opaco (verniciato)


Varianti di placche:



Adatto per installazione verticale e orizzontale.

Gira F200 piatto. Rigore formale grazie a un'altezza minima.

Con un'altezza estremamente ridotta di soli 3 millimetri e un montaggio semplice con proprie scatole di installazione, il programma di interruttori Gira F200 piatto è la soluzione di alta qualità per impianti elettrici particolarmente discreti e allo stesso tempo formalmente espressivi.



Gira F200 piatto in dettaglio.



La variante da incasso del programma di interruttori Gira F200 piatto è disponibile nei cinque colori del sistema Gira.



01



02



03



04




05

- 01 Bianco puro brillante
- 02 Bianco puro satinato (verniciato)
- 03 Grigio opaco (verniciato)
- 04 Antracite (verniciato)
- 05 Nero opaco (verniciato)

Maggiori informazioni su Gira F200 piatto:



Varianti di placche:



Adatto per installazione verticale e orizzontale.



F200 piatto
(altezza 3 mm)


F200
(altezza 11 mm)

F200 sopra intonaco
(altezza 53 mm)

Le placche per Gira F200 piatto, Gira F200 e Gira F200 sopra intonaco hanno dimensioni esterne identiche. In questo modo, i design possono essere combinati tra loro nei progetti in base alle proprie esigenze individuali e strutturali.

Per il montaggio a filo, il programma di interruttori Gira F200 piatto offre due scatole specificamente progettate per pareti con intercapedine e pareti in muratura. Entrambi i tipi di scatole sono ermetici a norma DIN 18015-5 (EnEV).

L'installazione è quindi resa il più semplice possibile, non solo per la scatola per pareti con intercapedine. La scatola da incasso combinata con il relativo portamodulo è utilizzabile in modo flessibile per vari spessori di intonaco fino a 3 cm. Intonacare la parete in muratura risulta così particolarmente agevole.



Gira F300. Placca minimale, massimo impatto.

La placca sottile e dalle forme essenziali con contorni puliti del programma di interruttori Gira F300 crea un contrasto particolarmente interessante con l'ampia superficie di comando.



Gira F300 in dettaglio.



01

02

03

La variante da incasso del programma di interruttori Gira F300 è disponibile nei cinque colori del sistema Gira.



04

05

- 01 Bianco puro brillante
- 02 Bianco puro satinato (verniciato)
- 03 Grigio opaco (verniciato)
- 04 Antracite (verniciato)
- 05 Nero opaco (verniciato)

Varianti cromatiche sopra intonaco:



Bianco puro
brillante



Nero opaco
(verniciato)




Gira F300 è disponibile come variante sopra intonaco da 1 a 3 moduli, in tonalità abbinabili ai colori standard delle canaline passacavi.

Maggiori informazioni su Gira F300:



Varianti di placche:



Adatto per installazione verticale e orizzontale.

System 70 / Combinazione con placca multipla





La funzionalità è al centro del design.

Una particolarità estetica di Gira System 70 sono gli inserti funzionali adiacenti nelle placche multiple. In questo modo nessuna variante di placca ha costole centrali visibili e si creano così transizioni fluide da un modulo all'altro, che si tratti di una presa, di un sensore tattile o di un semplice bilanciere.

Una gamma moderna con numerose funzioni.

Come piattaforma, il nuovo Gira System 70 è scalabile in modo flessibile: dalle installazioni convenzionali con interruttori luminosi, prese, regolatori della temperatura ambiente o citofonia fino alla domotica intelligente, con Gira System 3000, Gira One o nel potente KNX Smart Home.

Per tutte le esigenze, oggi e domani: System 70 permette di realizzare qualsiasi progetto. Basato sulla nuova generazione di interruttori, sulla nuova generazione di prese e dotato dei nuovi sensori tattili, System 70 offre una gamma completa e moderna.

L'intera gamma nel catalogo online:



Estratto dal catalogo prodotti:

- 01 Bilanciere
- 02 Bilanciere di controllo
- 03 Bilanciere CT con simbolo campanella
- 04 Bilanciere 2 moduli veneziane
- 05 Presa SCHUKO
- 06 Presa contatto di messa a terra (CEBEC)
- 07 Pannello tattile
- 08 Pannello di comando BT System 3000
- 09 Pannello di comando System 3000 Memory simboli freccia
- 10 Timer veneziane e timer BT System 3000 simboli freccia
- 11 Timer veneziane e timer Display System 3000
- 12 RTA BT System 3000
- 13 Copertura dimmer
- 14 RTA con spia di controllo
- 15 Radio IP da incasso
- 16 Altoparlante radio da incasso
- 17 Pannello per rilevatore di movimento System 3000
- 18 Pannello per rilevatore di movimento System 3000
- 19 Pulsante KNX
- 20 Sensore tattile 4.70 1 modulo con campo per targhetta
- 21 Sensore tattile 4.70 2 moduli
- 22 Sensore tattile 4.70 4 moduli
- 23 Sensore climatico ambiente per KNX
- 24 Sensore climatico ambiente RVC per KNX
- 25 Copertura coassiale
- 26 Copertura jack modulare
- 27 Scatola di collegamento TAE
- 28 Alimentazione di tensione USB PD 1 modulo, tipo C
- 29 Presa SCHUKO con alimentazione di tensione USB 2 moduli, tipo A/tipo C
- 30 Keyless In Fingerprint




01



02



03




04




05



06



07



08



09




10




11



12




13



14



15




16




17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30

Comandi intelligenti su un'ampia superficie.

Il sensore tattile 4.55, pluripremiato per il suo design e integrato in Gira System 55, è sinonimo di controllo versatile e di alta qualità senza compromessi per la Smart Home. Il nuovo sensore tattile 4.70 combina le funzioni dell'ultima generazione di sensori tattili con l'ampia superficie di comando di Gira System 70.

Il sensore tattile 4.70 è disponibile in versione Standard con sensore di temperatura integrato e in versione Komfort con sensori completi, incluso sensore di qualità dell'aria. Con un massimo di quattro bilancieri, il sensore tattile 4.70 consente un controllo completo con un solo dispositivo.

Proprietà del sensore tattile 4.70:

- Disponibile nelle varianti Standard (con sensore di temperatura) e Komfort.
 - Versione Komfort con sensori calibrati avanzati: temperatura, umidità, qualità dell'aria VOC, collegamento per sensore esterno.
 - Possibilità di etichette personalizzate tramite il servizio diciture Gira.
 - Disponibile per Gira One e KNX.
-

Maggiori informazioni sul sensore tattile 4.70:





System 70 / Sensore climatico ambiente per KNX

Comfort intelligente
per una climatizzazione
sana.



Maggiori informazioni sul sensore climatico ambiente per KNX:





Il sensore climatico ambiente KNX garantisce un clima abitativo piacevole ed efficiente dal punto di vista energetico, sia in una casa unifamiliare che in ufficio. La versione Standard offre precisione per la misurazione della temperatura e il controllo del riscaldamento, mentre la versione Komfort comprende anche sensori per umidità e qualità dell'aria.

Proprietà del sensore climatico ambiente per KNX:


- Comandi touch intuitivi, display liberamente configurabile e, nella versione Komfort, visualizzazione di tutti i dati di climatizzazione.
 - Versione Standard con sensore di temperatura integrato per il controllo automatico della climatizzazione.
 - La versione Komfort dispone di sensori aggiuntivi per umidità e qualità dell'aria, per un controllo automatizzato della climatizzazione.
-

Controllo intuitivo con un semplice tocco.

Con il suo design essenziale, il pannello tattile System 3000 si integra perfettamente nel linguaggio formale di Gira System 70.

La superficie di comando tattile consente di controllare comodamente e in modo intuitivo sia l'illuminazione che le veneziane, tramite tre superfici tattili e uno slider sensibile al tocco.





Proprietà pannello tattile System 3000:

- Superfici tattili sensibili al tocco per commutare facilmente e regolare la luce o controllare le veneziane.
- Facile selezione di diversi livelli di luminosità o posizioni delle veneziane.
- Funzione memoria per il salvataggio delle impostazioni.
- Slider sensibile al tocco con sottile striscia a LED per il controllo e la visualizzazione della luminosità o della posizione delle veneziane.
- Indicatore di stato permanente o intermittente.

Maggiori informazioni sul pannello tattile System 3000:



La soluzione in un clic: il nuovo catalogo online Gira.

Più di un aggiornamento: il nuovo strumento per i professionisti.

Nei progetti, ogni minuto conta. Il nuovo catalogo online Gira mostra immediatamente tutte le informazioni rilevanti: su PC, tablet o smartphone. I prodotti, le varianti, le schede tecniche e gli articoli successivi sono disponibili in pochi secondi, permettendo così di risparmiare tempo e semplificare notevolmente la gestione dei progetti.

Ulteriori informazioni:
katalog.gira.de/it

Caratteristiche del catalogo online Gira:

- Ricerca intelligente di prodotti e articoli successivi, incluso il confronto diretto delle varianti.
 - Tutti i documenti di progetto in un unico posto: dalle schede tecniche ai dati BIM, immediatamente disponibili nel formato corretto.
 - Una struttura di navigazione trasparente, una nuova panoramica dei prodotti e filtri intuitivi agevolano la selezione e accelerano la fase di progettazione.
-





Scansionare il
codice QR per
scoprire la gamma
Gira System 70.



Grandi spazi per grandi ambizioni.



Pensato in modo circolare.
Il programma di interruttori Gira F100
è Cradle to Cradle Certified®.



La bioplastica genera il 72% in meno
di emissioni di CO₂ rispetto ai materiali
fossili.¹

1905
Made in
Germany

Per saperne di più sul
tema della sostenibilità:



Proteggere il clima a lungo termine richiede obiettivi a breve termine. Per questo, stiamo gradualmente convertendo la nostra nuova gamma alla plastica a basse emissioni di CO₂. Con la variante di colore bianco puro brillante, già al momento della consegna le placche di tutti e quattro i programmi di interruttori System 70 saranno realizzate con un materiale a basse emissioni ottenuto da materie prime vegetali. Anche la base dell'interruttore, non visibile, è realizzata interamente in materiale riciclato.


Non è solo il materiale della nuova piattaforma di interruttori piatti a svolgere un ruolo importante per la tutela dell'ambiente e delle risorse naturali: anche l'ampia superficie del nostro parco solare nella sede di Radevormwald è un importante fattore di sostenibilità per la produzione di Gira System 70.

Da giugno 2025 produciamo qui, su una superficie di 70.000 metri quadrati, 10 milioni di chilowattora di energia solare all'anno, che alimentano direttamente la nostra produzione. Così ogni prodotto Gira racchiude in sé l'energia del sole.

L'uso responsabile delle risorse si riflette anche nella nostra attenzione alla qualità e alla durata dei prodotti. Fin dalla nostra fondazione e fino ad oggi, sviluppiamo e produciamo le nostre soluzioni di sistema in Germania. Anche in futuro, la qualità "Made in Germany" continuerà a essere garantita dal nostro centro di produzione, sviluppo e logistica di 30.000 metri quadrati (ampliabili) di Radevormwald.

¹ Impronta di carbonio comparativa del prodotto rispetto al materiale fossile (Cradle-to-Gate)

² Analisi comparativa dell'impronta ecologica della fase di produzione (A3) di prodotti sostitutivi a norma EN 15804




97%

meno emissioni di CO₂
nella fase di produzione
dei prodotti Gira.²

Essere innovativi significa guardare oltre le proprie mura domestiche.

Dal 1905, siamo quelli degli interruttori, ma anche molto di più... Perché le innovazioni sono la nostra grande passione. Il nostro spirito pionieristico ci spinge a continuare a rendere la vita domestica più confortevole e migliore con soluzioni innovative.



"Made by Diversity".

Da oltre 100 anni Gira realizza i suoi prodotti nella sede di Radevormwald, operando pienamente secondo i criteri di qualità "Made in Germany". Questi principi guidano il lavoro di 1250 dipendenti, provenienti da 27 nazioni, ognuno con competenze e talenti diversi e le più varie esperienze di vita. Questa diversità, sostenuta da valori condivisi, sta alla base della nostra creatività, della nostra forza innovativa e della nostra sostenibilità.

Tecnologia innovativa, eccellente design.

Abbiamo sempre aspirato a coniugare in un design unico il massimo della funzionalità e dell'affidabilità per creare esperienze d'uso speciali. Numerosi prestigiosi riconoscimenti a livello internazionale onorano la straordinaria qualità del design e la funzionalità dei nostri prodotti.



Editore:

Gira Giersiepen GmbH & Co. KG

Materiale fotografico:

Sistema di pittogrammi Gira

(pagine 27, 29):

schmitz Visuelle Kommunikation

hgschmitz.de

Con riserva di modifiche tecniche.

Le eventuali differenze di colore tra le immagini in questa brochure informativa e i prodotti sono dovute al processo di stampa e sono inevitabili.

Dare forma al futuro significa per noi affrontare seriamente la sostenibilità in tutti i settori aziendali. Anche con questo prospetto contribuiamo a questo obiettivo, trattando in modo responsabile le risorse necessarie e utilizzando materiali ecocompatibili. Il marchio FSC contraddistingue la carta proveniente da foreste gestite in modo esemplare e certificate FSC®, da materiale recuperato e da altre fonti controllate e certificate in modo indipendente.

www.sustainability.gira.com



GIRA

Gira Giersiepen GmbH & Co. KG

Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postfach 12 20
42461 Radevormwald
Germany

Tel. +49 2195 602-0
Fax +49 2195 602-191

www.gira.de
info@gira.de

Gira Italia SRL
Via Stazione 8
39049 Vipiteno (BZ)
Italia

Sales Manager Italia
Fabian Kaser
Tel. +39 342 1212095
fabian.kaser@gira.de

Sales Italia
Matthias Thaler
Tel. +39 388 4861160
matthias.thaler@gira.de

Francesco Panozzo
Tel. +39 320 9575783
francesco.panozzo@gira.de

Supporto tecnico Italia
Maurizio Viola
Tel. +39 392 2122189
maurizio.viola@gira.de

gira-italia.it
