



GIRA

Smart Home.
Smart Building.
Smart Life.

Diseñar en el mundo
que se esconde entre el
encendido y el apagado.

Gira / Inspiración

Somos Gira,
los de los interruptores.
Aunque somos mucho más que eso.

Visionarios.
Certificados.
Responsables.

Además de simples porteros automáticos,
somos visionarios, pioneros de la domótica
inteligente, desarrolladores, ideadores
de sistemas, socios KNX, vanguardistas,
maestros en patentes, ganadores de
premios y diseñadores.

Pero ante todo somos los que piensan
en usted.

Con discreción e inteligencia.
Con una clara apuesta por la calidad,
los materiales y la funcionalidad.
Y con una gran capacidad innovadora.

En esencia, somos ingenieros que
aspiramos a fascinar
con nuevas tecnologías, soluciones
inteligentes y detalles convincentes.

Siempre hacemos lo imposible para
ofrecerle las mejores soluciones.
Con servicio, diseño y rendimiento
made in Germany.

Porque es lo que llevamos prometiendo
desde 1905.

04	_____	Gamas de interruptores
28	_____	Smart Home
50	_____	Sostenibilidad
52	_____	Servicios
54	_____	Descripción general del diseño

Gira / Gamas de interruptores

Tan diversas como la vida misma.

Bienvenido a nuestro mundo entre el encendido y el apagado con su variedad de oportunidades inteligentes. Gira ofrece soluciones innovadoras que funcionan de manera sistemática a lo largo de nuestra gama de servicios. La flexibilidad de la compatibilidad es la respuesta que damos en los sistemas a las necesidades individuales, circunstancias o cambios de planes. Encendemos la vida.

4 _____ 5



Gira / Gamas de interruptores

Gira Standard 55

⊕ Aspectos destacados

Diseño atemporal.

Superficie de fácil conservación.

Termoplástico resistente a la rotura con estabilidad UV.

Con más de 300 funciones del System 55.



Más información.



Gira / Gamas de interruptores

Gira E1

⊕ Aspectos destacados

Gama de interruptores clásica y elegante.

Diseño sobrio de contornos suaves.

Material termoplástico a prueba de roturas y resistente a los rayos UV.

5 variantes de color.

Con más de 300 funciones del System 55.





Más información.



Gira / Gamas de interruptores

Gira E2

⊕ Aspectos destacados

El diseño original.

Termoplástico resistente a la rotura con estabilidad UV.

Otras opciones:

Montaje plano o versión de montaje en superficie.

Variante de acero inoxidable: Superficie resistente, inoxidable, resistente a la intemperie y al calor, así como inherentemente antibacteriana.

Con más de 300 funciones del System 55.



Más información.



Gira / Gamas de interruptores



Gira E2

⊕ Aspectos destacados

7 variantes de color.

Variante plana con 3,4 mm de altura de perfil.

Con más de 300 funciones del System 55.



Más información.



Gira / Gamas de interruptores

Gira Esprit


⊕ Aspectos destacados

Formas claras, elegancia atemporal.

Variedad de colores y materiales
(Metal, vidrio y linóleo y multiplex).

Variante bronce (PVD):
Resistente a arañazos, higiénica,
duradera y respetuosa con el medio
ambiente gracias a la posibilidad de
reciclar el revestimiento.

Con más de 300 funciones
del System 55.



**DESIGN
PLUS**

Más información.



Gira / Gamas de interruptores

Gira Esprit

⊕ Aspectos destacados Linóleo y multiplex

Sostenibilidad en la pared.

Materiales orgánicos obtenidos
a partir de fuentes renovables.

Madera de abedul certificada PEFC.

Reducción de aproximadamente un
75 % en las emisiones de CO₂*.

Con más de 300 funciones
del System 55.

* En comparación con un marco de referencia Gira E2 1x blanco brillante.
Resultados según la norma LCA ISO 14040.



Más información.



Gira / Gamas de interruptores

Gira Studio

⊕ Aspectos destacados

Montaje en superficie: ideal para aplicaciones industriales y de estilo retro.

Especialmente diseñado para la instalación a la vista.

Desmontaje rápido y sencillo para su reutilización.

Hecho de vidrio de alta calidad sobre termoplástico resistente a roturas.

Con más de 300 funciones del System 55.



Más información.



Gira / Gamas de interruptores

Gira Studio

⊕ Aspectos destacados

Elegante y funcional.

De vidrio de alta calidad.

Con más de 300 funciones
del System 55.





Más información.



Gira / Gamas de interruptores

Gira Event

⊕ Aspectos destacados

Formas redondas únicas
en el marco.

Con más de 300 funciones
del System 55.





Más información.



Gira / Gamas de interruptores

Gira E3

⊕ Aspectos destacados

Formas redondas.

La superficie Soft-Touch ofrece un aspecto mate sedoso de fácil conservación.

Seis colores discretos,
11 combinaciones de colores.

Con más de 300 funciones
del System 55.





Más información.



Gira / Gamas de interruptores

Gira F100

⊕ Aspectos destacados

Innovación con tradición.
Clásico del diseño desde 1966.

Elegancia sencilla y atemporal.

Superficie de mando extragrande.

Compatible con más de 200 funciones.





Más información.



Gira / Smart Home

Gira Smart Home: La primera opción para viviendas conectadas en red.

La vivienda del futuro combina la tecnología inteligente con la emoción. Porque la seguridad, el confort y el bienestar son elementos importantes.

Además, Gira desarrolla funciones inteligentes que ayudan a optimizar el consumo de energía y a proteger el medio ambiente.

Más información.





Seguridad



Intercomunicadores exteriores



Control de luz



Control de persianas



Aire acondicionado



Entretenimiento

Gira / Seguridad



Gira Detectores de movimiento

⊕ Aspectos destacados

Control de la luz adaptable a cualquier entorno.

Más seguridad en exteriores.

Luz cuando se necesita.

Iluminación en función del movimiento y la luminosidad.

La luz con conmutación automática resulta cómoda y energéticamente eficiente.



Más información.



Gira System 106

⊕ Aspectos destacados

Materiales robustos y tecnologías modernas.

Apertura de puertas sin llave

Sistema modular personalizado.

Disponibile en seis colores y materiales.

También disponible en una variante a ras de fachada.

Diseño de producto atemporal con una renuncia consciente a tendencias efímeras.



Más información



Gira Inter- comunicadores interiores


⊕ Aspectos destacados

Sepa quién llama a su puerta.

Variante
Intercomunicador interior de vídeo
para montaje en superficie Plus:
Pantalla a color TFT de 5,6 cm [2,2"].

Almacenamiento local de imágenes:
ideal en caso de ausencia.

Compatible con todas las gamas
de interruptores de Gira.



reddot design award

Más información.



Gira / Smart Home



DESIGN
PLUS



Más información.



Gira G1

⊕ Aspectos destacados

Pantalla Multitouch brillante.

Manejo intuitivo y cómodo:
mediante pulsación con el dedo
o con un gesto.

Control de funciones que se adapta
al ritmo de vida de cada persona.

Un dispositivo de mando para
muchos campos de aplicación.

Interfaz en más de 20 idiomas.

Gira / Smart Home

Sensor táctil 4.95

⊕ Aspectos destacados

Materiales de alta calidad en 11 variantes de color.

Versiones con dos, cuatro u ocho teclas de función seleccionables.

LED en ocho colores con modo diurno y nocturno (luminosidad reducida).

Sonda de temperatura integrada; en la variante Komfort, con sonda de humedad adicional.

Capacidad de actualización para garantizar el futuro de la aplicación.





Más información.



Gira / Smart Home



Más información.



Sensor táctil 4.55

⊕ Aspectos destacados

Compatible con todas las gamas de interruptores del Gira System 55.

Sonda de temperatura integrada; en la variante Komfort, con sonda de humedad adicional.

LED multicolores de estado y funcionamiento personalizables para su configuración individual.

Capacidad de actualización para garantizar el futuro de la aplicación.

Gira / Smart Home



Más información.



Gira System 3000

⊕ Aspectos destacados

Control inteligente de la luz, las persianas y la calefacción.


Compatible con todas las gamas de interruptores del Gira System 55.

Función astronómica integrada:
El uso óptimo de la luz natural permite ahorrar energía de forma eficaz.

Tiempos de movimiento adaptados a la salida y la puesta del sol.

Operación manual mediante el interruptor, automáticamente según la programación o mediante una aplicación Bluetooth.

Gira / Smart Home



Más información.



Gira System 3000

⊕ Aspectos destacados
Módulo de superficie táctil

Control intuitivo de la luz y las persianas.

Operación sencilla mediante pulsación y deslizamiento del dedo.

Acceda a las configuraciones favoritas con la función Memory.

La luz atenuada reduce el consumo de energía y prolonga la vida útil de las bombillas.

Gira / Entretenimiento



Gira Radio IP empotrable

⊕ Aspectos destacados

Radio WLAN, reproducción de música y despertador en uno.

Fácil de configurar y controlar mediante aplicación.

Recepción de emisoras en todo el mundo.

Se puede crear una lista personal de favoritos.

Conexión y desconexión análogas al control de luz.

Compatible con todas las gamas de interruptores del Gira System 55.



Más información.



Gira / Smart Home

Aplicaciones Gira

Controle la tecnología para edificios con un dispositivo portátil desde cualquier lugar de la casa o durante los desplazamientos.

Descargue las aplicaciones de Gira y pruebe la versión de demostración.



Aplicación
Gira HomeServer




Aplicación
Gira Smart Home




Aplicación
Gira System 3000



Aplicación
eNet Smart Home



Aplicación
Gira Keyless In



Aplicación
Gira DCS mobile




La protección del clima a largo plazo, ¿no necesita objetivos más cercanos?

Desde Gira, sumamos nuestro granito de arena al objetivo de 1,5 grados. Para ello, medimos y reducimos continuamente las emisiones de CO₂. El compromiso con el medioambiente es inseparable de nuestra estrategia de negocio.

Gama de interruptores sostenibles.

Gracias al uso de materiales naturales, durante la producción del Gira Esprit de linóleo y multiplex se genera aprox. un 75 % menos de emisiones de CO₂¹. Gira E2 en negro mate de material reciclado de producción propia. Esto permite reducir las emisiones de CO₂ en la fabricación alrededor de un 54 %¹.



Descubra el Gira E2 de material reciclado gris claro.





¹ El resultado es un balance ecológico conforme a las normas ISO 14040 y EN15804, en comparación con un marco de referencia Gira E2 de 1 elemento blanco brillante.

² En relación con el año de referencia 2021.



Durabilidad: buena para el medioambiente, buena para el clima.

Los estándares de calidad de Gira van mucho más allá de los requisitos normativos, pues diseñamos nuestros productos mecánicos para que tengan, como mínimo, una vida útil de 20 años. Cuanto más tiempo están en uso, mejor es su balance de CO₂.



Energías renovables.

Llevamos mucho tiempo invirtiendo en la eficiencia energética de nuestras instalaciones. Con el parque solar de Gira, actualmente en construcción, estamos dando el siguiente paso. Una vez terminado, generará ^{8,5} millones de kilovatio-hora al año y reducirá casi a la mitad nuestras emisiones directas de CO₂ derivadas del consumo eléctrico².

El cliente es el centro de todos nuestros esfuerzos.

Servicio de rotulación

El servicio de rotulación de Gira le asegura una rotulación clara y homogénea de, por ejemplo, sus timbres o sus sensores táctiles. Puede solicitar rotulaciones con láser a través de su empresa especializada en productos eléctricos. Solicítelas fácilmente en línea en:

marking.gira.com

Revista online Gira

La revista interactiva de diseño de Gira aborda los temas de actualidad relacionados con el diseño de interiores, la tecnología inteligente, la arquitectura, la iluminación y el estilo de vida: Encuentre su inspiración en:

gira.com/es/magazine

Salas de exposiciones de Gira

Aquí podrá experimentar en vivo nuestra marca: Podrá ver, tocar y probar nuestros productos en una variedad de salas de exposiciones de Gira:


giraiberica.es/showrooms

Referencias

Descubra las referencias arquitectónicas que presentan una selección de proyectos orientados hacia el futuro, innovadores e inteligentes. Déjese inspirar por la forma en que los productos de Gira complementan el diseño interior.

gira.com/es/references





Déjese inspirar:



Gira / Vista general del diseño

Gira Standard 55



1



2



3

Gira Standard 55 para montaje en superficie



4



5

1 | 4
Blanco brillante

2
Blanco mate

3 | 5
Crema brillante

Gira Event



6



7



8

6
Blanco/
Blanco brillante

7
Menta/
Blanco brillante

8
Marrón oscuro/
Antracita

Gira Event



9



10



13



14



11



12



15



16

9
Blanco mate/
Blanco brillante

10
Blanco brillante

11
Color aluminio/
Antracita

12
Antracita

13
Blanco/
Blanco brillante

14
Negro/
Blanco brillante

15
Arena/
Antracita

16
Marrón/
Antracita

Gira / Vista general del diseño

Gira Esprit



17



19

17
Cristal blanco

18
Cristal negro

19
Cristal menta

20
Cristal gris



18



20




21

21
Linóleo-múltiplex
gris claro



23

23
Linóleo-múltiplex
marrón claro



22

22
Linóleo-múltiplex
antracita



24

24
Linóleo-múltiplex
marrón oscuro

Gira Esprit



25




26



27



28




29




30




31



32




33



34



35



36

25
Cromo

26
Aluminio (anodizado)

27
Aluminio negro (anodizado)

28
Aluminio marrón (anodizado)

29
Acero inoxidable

30
Aluminio dorado claro (anodizado)

31
Bronce (PVD)

32
Aluminio blanco brillante (pintado)

33
Aluminio blanco mate (pintado)

34
Aluminio gris mate (pintado)

35
Aluminio antracita (pintado)

36
Aluminio negro mate (pintado)

Gira / Vista general del diseño

Gira E1



37



38



39



40



41

37
Blanco brillante

38
Blanco mate

39
Gris mate

40
Antracita

41
Negro mate

Gira E2 para montaje en superficie



42



43

42
Blanco brillante

43
Negro mate


Gira E2




44



45



51



52




46



47




53



54




48



49



55



56



50



57

Gira E2
para el montaje plano44 | 51
Blanco brillante45 | 52
Blanco mate46 | 53
Gris mate47 | 54
Antracita48 | 55
Color aluminio49 | 56
Negro mate50 | 57
Acero inoxidable

Gira / Vista general del diseño

Gira E3



58



59



60



61



62



63

58
Blanco puro brillante

59
Soft-Touch gris claro/
Blanco brillante

60
Soft-Touch gris oscuro/
Antracita

61
Soft-Touch gris/
Blanco brillante

62
Soft-Touch arena/
Blanco brillante

63
Soft-Touch sombra/
Antracita

Gira TX_44



64



65




66

64
Blanco

65
Color aluminio

66
Antracita

Gira Studio



67



68

Gira F100



71

71
Blanco brillante

Gira Studio para montaje en superficie



69



70

67 | 69
Cristal blanco

68 | 70
Cristal negro

Editor:

Gira Giersiepen GmbH & Co. KG

Reservado el derecho a efectuar
modificaciones técnicas.

Créditos de las imágenes:

Ilustración en la página 1

smartvoll Architekten ZT KG

Ilustración en las páginas 6, 34

Alexander James

Ilustración en la página 8

Mango Investments

Ilustración en la página 10

Gregor Hofbauer

Ilustración en las páginas 12, 26, 41

Jaro van Meerten

Ilustración en las páginas 14, 53

Patrick Schwienbacher

Ilustración en la página 16

Lorenzo Zandri

lorenzozandri.com

Ilustración en las páginas 18, 20, 22

Arquid SLP

Alberto Amores

Amores Pictures

Ilustración en la página 24

Roland Tilleman

Ilustración en la página 37

Mosaic

Ilustración en la página 38

Mireille oude Kotte-Droste

Ilustración en la página 43

Marià Castelló

Diseño de la interfaz:

Ilustración en las páginas 28, 36, 48, 49

schmitz Visuelle Kommunikation

hgschmitz.de

Las posibles diferencias entre el color de las figuras que se incluyen en esta información del producto y el color del producto real están condicionadas por la impresión y son inevitables.

Dar forma al futuro implica para nosotros tomar en serio la sostenibilidad en todas las áreas de la empresa. Con este folleto también contribuimos a ello, ya que utilizamos de manera responsable los recursos necesarios y apostamos por materiales respetuosos con el medio ambiente. Por ejemplo, los tipos de papel procesados están certificados por FSC® y están fabricados con papel usado al menos en un 60 %. La impresión se realiza sin perjudicar al clima.

www.sustainability.gira.com

Iniciativas y asociaciones:



CEDIA MEMBER



GIRA

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG

Dahlienstraße
42477 Radevormwald

P.O. Box 12 20
42461 Radevormwald
Alemania

Tel +49 2195 602-0
Fax +49 2195 602-191

www.gira.com/es
info@gira.com

Gira Ibérica, S.L

c/Lincoln 23-25
08006 Barcelona

Tel +34 93 3968833

www.giraiberica.es
iberica@gira.com



N.º ref. 18621 45 12/24